

| Статья | Характер повреждения   | Размер страхового обеспечения (в %% от страховой суммы) |
|--------|--|---|
| 61.    | <b>Ожоговая болезнь, ожоговый шок</b><br>Примечание.<br>Страховая сумма по ст.61. выплачивается дополнительно к страховой сумме, выплачиваемой в связи с ожогом.   | 10  |
| 62.    | <b>Повреждение мягких тканей:</b>  |   |
|        | а) неудаленные инородные тела  | 3   |
|        | б) мышечная грыжа, посттравматический периостит, нерассосавшаяся гематома площадью не менее 2 см <sup>2</sup> , разрыв мышц  | 3   |
|        | в) разрыв сухожилий, за исключением пальцев кисти, взятие аутотрансплантата из другого отдела опорно-двигательного аппарата  | 5   |
|        | Примечания:  |   |
|        | 1. Страховая сумма в связи с нерассосавшейся гематомой, мышечной грыжей или посттравматическим периоститом выплачивается в том случае, если эти осложнения травмы имеются по истечении 1 месяца со дня травмы. |   |
|        | 2. Решение о выплате страховой суммы (разового пособия) по ст.62 принимается с учетом данных освидетельствования. проведенного не ранее чем через 1 месяц после травмы.  |   |

#### Позвоночник

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 63. | <b>Перелом, перелома-вывих или вывих тел, дужек и суставных отростков позвонков (за исключением крестца и копчика):</b>   |    |
|     | а) одного-двух  | 20 |
|     | б) трех-пяти  | 30 |
|     | в) шести и более  | 40 |
| 64. | <b>Разрыв межпозвоночных связок (при сроке лечения не менее 14 дней), подвывих позвонков (за исключением копчика)</b>   | 5  |
|     | Примечание.<br>При рецидивах подвывиха позвонка страховая сумма не выплачивается.   |    |
| 65. | <b>Перелом каждого поперечного или остистого отростка</b>   | 3  |
| 66. | <b>Перелом крестца</b>  | 10 |
| 67. | <b>Повреждения копчика:</b>   |    |
|     | а) подвывих копчиковых позвонков  | 3  |
|     | б) вывих копчиковых позвонков   | 5  |
|     | в) перелом копчиковых позвонков   | 10 |
|     | Примечания:   |    |
|     | 1. Если в связи с травмой позвоночника (в том числе крестца и копчика) проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 10% страховой суммы однократно.   |    |
|     | 2. В том случае, если перелом или вывих позвонков сопровождался повреждением спинного мозга, страховая сумма выплачивается с учетом обоих повреждений путем суммирования.   |    |
|     | 3. В том случае, если в результате одной травмы произойдет перелом тела позвонка, повреждение связок, перелом поперечных или остистых отростков, страховая сумма выплачивается по статье, предусматривающей наиболее тяжелое повреждение, однократно. |    |

#### Верхняя конечность

##### Лопатка, ключица

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 68. | <b>Перелом лопатки, ключицы, полный или частичный разрыв акромиально-ключичного, грудино-ключичного сочленений:</b> |   |
|     | а) перелом, вывих одной кости, разрыв одного сочленения   | 5 |

| Статья | Характер повреждения  | Размер страхового обеспечения (в %% от страховой суммы) |
|--------|---|---|
|        | b) перелом двух костей, двойной перелом одной кости, разрыв двух сочленений или перелом, вывих одной кости и разрыв одного сочленения, перелома-вывих ключицы | 10  |
|        | c) разрыв двух сочленений и перелом одной кости, перелом двух костей и разрыв одного сочленения   | 15  |
|        | d) несросшийся перелом (ложный сустав)  | 15  |

**Примечания:**

1. В том случае, если в связи с повреждениями, перечисленными в ст.68, проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 5% страховой суммы однократно.
2. В том случае, если в связи с открытым переломом не проводилось оперативное вмешательство, решение о выплате страховой суммы по ст.59 принимается по результатам освидетельствования, проведенного после заживления раны.
3. Страховая сумма в связи с несросшимся переломом (ложным суставом) выплачивается в том случае, если это осложнение травмы будет установлено в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения. Эта выплата является дополнительной.

**Плечевой сустав**

**69. Повреждения области плечевого сустава (суставной впадины лопатки, головки плечевой кости, анатомической, хирургической шейки, бугорков, суставной сумки):**

|   |    |
|---|----|
| a) разрыв сухожилий, капсулы сустава, отрывы костных фрагментов, в том числе большого бугорка, перелом суставной впадины лопатки, вывих плеча | 5  |
| b) перелом двух костей, перелом лопатки и вывих плеч  | 10 |
| c) перелом плеча (головки, анатомической, хирургической шейки), перелома-вывих плеча  | 15 |

**70. Повреждения плечевого пояса, повлекшие за собой:**

|   |    |
|---|----|
| a) привычный вывих плеча  | 15 |
| b) отсутствие движений в суставе (анкилоз)  | 20 |
| c) "болтающийся" плечевой сустав в результате резекции суставных поверхностей составляющих его костей | 40 |

**Примечания:**

1. Страховая сумма по ст.70 выплачивается дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с повреждениями области плечевого сустава с том случае, если перечисленные в этой статье осложнения будут установлены лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждены справкой этого учреждения.
2. В том случае, если в связи с травмой плечевого сустава будут проведены оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 10% страховой суммы.
3. Страховая сумма при привычном вывихе плеча выплачивается в том случае, если он наступил в течение 3 лет после первичного вывиха, происшедшего в период действия договора страхования. Диагноз привычного вывиха плеча должен быть подтвержден лечебным учреждением, в котором производилось его вправление. При рецидивах привычного вывиха плеча страховая сумма не выплачивается.

**Плечо**

**71. Перелом плечевой кости:**

|   |    |
|---|----|
| a) на любом уровне (верхняя, средняя, нижняя треть) | 15 |
| b) двойной перелом                                  | 20 |

| Статья | Характер повреждения | Размер страхового обеспечения (в %% от страховой суммы) |
|--------|----------------------|---|
|--------|----------------------|---|

**72. Перелом плечевой кости, повлекший за собой образование несросшегося перелома (ложного сустава)** 45

Примечания:

1. Страховая сумма по ст.72 выплачивается дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с травмой плеча, если указанные осложнения будут установлены в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 9 месяцев после травмы.
2. Если в связи с травмой области плеча проводились оперативные вмешательства (за исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 10% страховой суммы.

**73. Травматическая ампутация верхней конечности или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации:**

- |  |     |
|--|-----|
| a) с лопаткой, ключицей или их частью      | 80  |
| b) плеча на любом уровне                   | 75  |
| c) единственной конечности на уровне плеча | 100 |

Примечание.

Если страховая сумма выплачивается по ст.73, дополнительная выплата за оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не производится.

#### Локтевой сустав

**74. Повреждения области локтевого сустава:**

- |   |    |
|---|----|
| a) гемартроз, пронационный подвывих предплечья  | 3  |
| b) отрывы костных фрагментов, в том числе надмыщелков плечевой кости, перелом лучевой или локтевой кости, вывих кости | 5  |
| c) перелом лучевой и локтевой кости, вывих предплечья   | 10 |
| d) перелом плечевой кости   | 15 |
| e) перелом плечевой кости с лучевой и локтевой костями  | 20 |

Примечание.

В том случае, если в результате одной травмы наступят различные повреждения, перечисленные в ст.74, выплата страховой суммы производится в соответствии с подпунктом, учитывающим наиболее тяжелое повреждение.

**75. Повреждение области локтевого сустава, повлекшее за собой:**

- |   |    |
|---|----|
| a) отсутствие движений в суставе (анкилоз)  | 20 |
| b) "болтающийся" локтевой сустав (в результате резекции суставных поверхностей составляющих его костей) | 30 |

Примечания:

1. Страховая сумма по ст.75 выплачивается дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с повреждениями области локтевого сустава, в том случае, если нарушение движений в этом суставе будет установлено лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.
2. В том случае, если в связи с травмой области локтевого сустава будут проведены оперативные вмешательства (за исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 10% страховой суммы однократно.

#### Предплечье

**76. Перелом костей предплечья на любом уровне, за исключением области суставов (верхняя, средняя, нижняя треть):**

- |   |    |
|---|----|
| a) перелом, вывих одной кости                       | 5  |
| b) перелом двух костей, двойной перелом одной кости | 10 |

| Статья | Характер повреждения | Размер страхового обеспечения (в %% от страховой суммы) |
|--------|----------------------|---|
|--------|----------------------|---|

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 77. | <b>Несросшийся перелом (ложный сустав) костей предплечья:</b> |    |
|     | а) одной кости  | 15 |
|     | б) двух костей  | 30 |

Примечание.

Страховая сумма по ст.77 выплачивается дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с травмой предплечья, если это осложнение травмы будет установлено в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 9 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 78. | <b>Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее:</b> |     |
|     | к ампутации предплечья на любом уровне                              | 65  |
|     | к экзартикуляции в локтевом суставе                                 | 70  |
|     | к ампутации единственной конечности на уровне предплечья            | 100 |

Примечания:

1. Если в связи с травмой области предплечья проводились оперативные вмешательства (за исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 10% страховой суммы однократно.
2. Если страховая сумма выплачивается по ст.78, дополнительная выплата за оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не производится

#### Лучезапястный сустав

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 79. | <b>Повреждения области лучезапястного сустава:</b>  |     |
|     | перелом одной кости предплечья, отрыв шиловидного отростка (отростков), отрыв костного фрагмента (фрагментов), вывих головки локтевой кости | 65  |
|     | перелом двух костей предплечья  | 70  |
|     | перилунарный вывих кисти  | 100 |

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 80. | <b>Повреждение области лучезапястного сустава, повлекшее за собой отсутствие движений (анкилоз) в этом суставе</b> | 15 |
|-----|--|----|

Примечания:

1. Страховая сумма по ст.80 выплачивается дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с повреждениями области лучезапястного сустава в том случае, если отсутствие движений в суставе будет установлено лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.
2. Если в связи с травмой области лучезапястного сустава проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 5% страховой суммы.

#### Кисть

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 81. | <b>Перелом или вывих костей запястья, пястных костей одной кисти:</b> |    |
|     | а) одной кости (кроме ладьевидной )                                   | 5  |
|     | б) двух и более костей (кроме ладьевидной)                            | 10 |
|     | в) ладьевидной кости  | 10 |
|     | д) вывих, переломо-вывих кисти  | 15 |

Примечания:

1. Если в связи с травмой кисти проводились оперативные вмешательства (за исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 5% страховой суммы однократно.
2. При переломе (вывихе) в результате одной травмы костей запястья (пястных костей) и ладьевидной кости страховая сумма выплачивается с учетом каждого повреждения путем суммирования.



| Статья | Характер повреждения | Размер страхового обеспечения (в %% от страховой суммы) |
|--------|----------------------|---|
|--------|----------------------|---|

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 82. | <b>Повреждение кисти, повлекшее за собой:</b>   |     |
|     | а) несросшийся перелом (ложный сустав) одной или нескольких костей (за исключением отрыва костных фрагментов) | 10  |
|     | б) потерю всех пальцев, ампутацию на уровне пястных костей запястья или лучезапястного сустава                | 65  |
|     | в) ампутацию единственной кисти   | 100 |

Примечание.

Страховая сумма в связи с несросшимся переломом (ложным суставом) костей запястья или пястных костей выплачивается дополнительно по ст.82а в том случае, если это осложнение травмы будет установлено в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.

#### Пальцы кисти

#### Первый палец

|     |  |   |
|-----|--|---|
| 83. | <b>Повреждение пальца, повлекшее за собой:</b>   |   |
|     | отрыв ногтевой пластинки   | 3 |
|     | повреждение сухожилия (сухожилий) разгибателей пальца  | 3 |
|     | перелом, вывих, значительную рубцовую деформацию фаланги (фаланг), повреждение сухожилия (сухожилий) сгибателя пальца, сухожильный, суставной, костный панариций | 5 |

Примечания:

1. Гнойное воспаление околоногтевого валика (паронихия) не дает оснований для выплаты страховой суммы.
2. Если в связи с повреждением сухожилий, переломом или вывихом фаланги (фаланг), костным, суставным, сухожильным панарицием проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 5% страховой суммы однократно.

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 84. | <b>Повреждения пальца, повлекшие за собой:</b> |    |
|     | а) отсутствие движений в одном суставе         | 10 |
|     | б) отсутствие движений в двух суставах         | 15 |

Примечание.

Страховая сумма в связи с нарушением функции 1 пальца выплачивается дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с его травмой, в том случае, если отсутствие движений в суставе (суставах) пальца будет установлено лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 85. | <b>Повреждение пальца, повлекшее за собой:</b>                                      |    |
|     | а) реампутацию (повторную ампутацию) на уровне той же фаланги                       | 5  |
|     | б) ампутацию на уровне ногтевой фаланги   | 10 |
|     | в) ампутацию на уровне межфалангового сустава (потеря ногтевой фаланги)             | 15 |
|     | г) ампутацию на уровне основной фаланги, пястно-фалангового сустава (потеря пальца) | 20 |
|     | д) ампутацию пальца с пястной костью или частью ее                                  | 25 |

Примечание.

Если страховая сумма выплачена по ст.85, дополнительная выплата за оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не производится.

#### Второй, третий, четвертый, пятый пальцы

|     |  |   |
|-----|--|---|
| 86. | <b>Повреждение одного пальца, повлекшее за собой:</b>    |   |
|     | а) отрыв ногтевой пластинки                              | 3 |
|     | б) повреждение сухожилия (сухожилий) разгибателей пальца | 3 |

| Статья     | Характер повреждения   | Размер страхового обеспечения (в %% от страховой суммы) |
|------------|--|---|
|            | с) перелом, вывих, значительную рубцовую деформацию фаланги (фаланг), повреждение сухожилия (сухожилий) сгибателя пальца, сухожильный, суставной, костный панариций  | 5   |
|            | Примечания:<br>1. Гнойное воспаление околоногтевого валика (паронихия) не дает оснований для выплаты страховой суммы.<br>2. Если в связи с повреждением сухожилий, переломом или вывихом фаланги (фаланг), костным, суставным, сухожильным панарицием проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 5% страховой суммы однократно.  |   |
| <b>87.</b> | <b>Повреждение пальца, повлекшее за собой:</b>   |   |
|            | а) отсутствие движений в одном суставе   | 5   |
|            | б) отсутствие движений в двух или трех суставах пальца   | 10  |
|            | Примечание.<br>Страховая сумма в связи с нарушением функции пальца выплачивается дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с его травмой, в том случае, если отсутствие движений в суставе (суставах) пальца будет установлено лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.   |   |
| <b>88.</b> | <b>Повреждение пальца, повлекшее за собой:</b>   |   |
|            | а) реампутацию (повторную ампутацию) на уровне той же фаланги  | 3   |
|            | б) ампутацию на уровне ногтевой фаланги, потерю фаланги  | 5   |
|            | с) ампутацию на уровне средней фаланги, потерю двух фаланг   | 10  |
|            | д) ампутацию на уровне основной фаланги, потерю пальца   | 15  |
|            | е) потерю пальца с пястной костью или частью ее  | 20  |
|            | Примечания:<br>1. Если страховая сумма выплачена по ст.88, дополнительная выплата за оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не производится.<br>2. При повреждении нескольких пальцев кисти в период действия одного договора страхования страховая сумма выплачивается с учетом каждого повреждения путем суммирования. Однако размер ее не должен превышать 65% для одной кисти и 100% для обеих кистей. |   |
| <b>Таз</b> |  |   |
| <b>89.</b> | <b>Повреждения таза:</b>   |   |
|            | а) перелом одной кости   | 5   |
|            | б) перелом двух костей или разрыв одного сочленения, двойной перелом одной кости   | 10  |
|            | с) перелом трех и более костей, разрыв двух или трех сочленений  | 15  |
|            | Примечания:<br>1. Если в связи с переломом костей таза или разрывом сочленений проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 10% страховой суммы однократно.<br>2. Разрыв лонного, крестцово-подвздошного сочленения (сочленений) во время родов дает основание для выплаты страховой суммы на общих основаниях по ст.89 (б или с).   |   |
| <b>90.</b> | <b>Повреждения таза, повлекшие за собой отсутствие движений в тазобедренных суставах:</b>  |   |
|            | а) в одном суставе   | 20  |
|            | б) в двух суставах   | 40  |

| Статья | Характер повреждения | Размер страхового обеспечения (в %% от страховой суммы) |
|--------|----------------------|---|
|--------|----------------------|---|

Примечание.

Страховая сумма в связи с нарушением функции тазобедренного сустава (суставов) выплачивается по ст.90 дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с травмой таза, в том случае, если отсутствие движений в суставе будет установлено лечебно-профилактическим учреждением через 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.

#### Нижняя конечность

#### Тазобедренный сустав

##### 91. Повреждения тазобедренного сустава:

|  |    |
|--|----|
| a) отрыв костного фрагмента (фрагментов)                 | 5  |
| b) изолированный отрыв вертела (вертелов)                | 10 |
| c) вывих бедра   | 15 |
| d) перелом головки, шейки, проксимального метафиза бедра | 25 |

Примечания:

1. В том случае, если в результате одной травмы наступят различные повреждения тазобедренного сустава, страховая сумма выплачивается в соответствии с одним из подпунктов, предусматривающим наиболее тяжелое повреждение.
2. Если в связи с травмой тазобедренного сустава проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 10% страховой суммы однократно.
3. Если в связи с травмой тазобедренного сустава проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 10% страховой суммы однократно.

##### 92. Повреждения тазобедренного сустава, повлекшие за собой:

|   |    |
|---|----|
| a) отсутствие движений (анкилоз)                            | 20 |
| b) несросшийся перелом (ложный сустав) шейки бедра          | 30 |
| c) эндопротезирование                                       | 40 |
| d) "болтающийся" сустав в результате резекции головки бедра | 45 |

Примечания:

1. Страховая сумма в связи с осложнениями, перечисленными в ст.92, выплачивается дополнительно к страховой сумме, выплаченной по поводу травмы сустава.
2. Страховая сумма по ст.92b выплачивается в том случае, если это осложнение травмы будет установлено в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 9 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.

#### Бедро

##### 93. Перелом бедра:

|  |    |
|--|----|
| a) на любом уровне, за исключением области суставов (верхняя, средняя, нижняя треть) | 25 |
| b) двойной перелом бедра   | 30 |

##### 94. Перелом бедра, повлекший за собой образование несросшегося перелома (ложного сустава)

30

| Статья | Характер повреждения | Размер страхового обеспечения (в %% от страховой суммы) |
|--------|----------------------|---|
|--------|----------------------|---|

Примечания:

1. Если в связи с травмой области бедра проводились оперативные вмешательства (за исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 10% страховой суммы однократно.
2. Страховая сумма по ст.94 выплачивается дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с переломом бедра, если такое осложнение будет установлено в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 9 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 95. | <b>Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации конечности на любом уровне бедра:</b> |     |
|     | а) одной конечности  | 70  |
|     | б) единственной конечности   | 100 |

Примечание.

Если страховая сумма была выплачена по ст.95, дополнительная выплата за оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не производится.

#### Коленный сустав

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 96. | <b>Повреждения области коленного сустава:</b>   |    |
|     | а) гемартроз  | 3  |
|     | б) отрыв костного фрагмента (фрагментов), перелом надмыщелка (надмыщелков), перелом головки малоберцовой кости, повреждение мениска | 5  |
|     | в) перелом: надколенника, межмыщелкового возвышения, мыщелков, проксимального метафиза большеберцовой кости                         | 10 |
|     | г) перелом проксимального метафиза большеберцовой кости с головкой малоберцовой   | 15 |
|     | д) перелом мыщелков бедра, вывих голени   | 20 |
|     | е) перелом дистального метафиза бедра   | 25 |
|     | ж) перелом дистального метафиза, мыщелков бедра с проксимальными отделами одной или обеих берцовых костей                           | 30 |

Примечания:

1. При сочетании различных повреждений коленного сустава, страховая сумма выплачивается однократно в соответствии с одним из подпунктов ст.96, предусматривающим наиболее тяжелое повреждение.
2. Если в связи с травмой области коленного сустава проводились оперативные вмешательства (за исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 10% страховой суммы однократно.

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 97. | <b>Повреждения области коленного сустава, повлекшие за собой:</b>                                     |    |
|     | а) отсутствие движений в суставе  | 20 |
|     | б) “болтающийся” коленный сустав в результате резекции суставных поверхностей составляющих его костей | 30 |
|     | в) эндопротезирование   | 40 |

Примечание.

Страховая сумма по ст.97 выплачивается дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с травмой этого сустава.

#### Голень

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 98. | <b>Перелом костей голени (за исключением области суставов):</b> |    |
|     | а) малоберцовой, отрывы костных фрагментов                      | 5  |
|     | б) большеберцовой, двойной перелом малоберцовой                 | 10 |



| Статья | Характер повреждения                            | Размер страхового обеспечения (в %% от страховой суммы) |
|--------|---|---|
|        | с) обеих костей, двойной перелом большеберцовой | 15  |

Примечания:

1. Страховая сумма по ст.98 определяется при:
  - переломах малоберцовой кости в верхней и средней трети;
  - переломах диафиза большеберцовой кости на любом уровне;
  - переломах большеберцовой кости в области диафиза (верхняя, средняя, нижняя треть) и переломах малоберцовой кости в верхней или средней трети.
2. Если в результате травмы наступил внутрисуставной перелом большеберцовой кости в коленном или голеностопном суставе и перелом малоберцовой кости на уровне диафиза, страховая сумма выплачивается по ст.96 и 98 или ст.101 и 98 путем суммирования.

|            |  |    |
|------------|--|----|
| <b>99.</b> | <b>Перелом костей голени, повлекший за собой несросшийся перелом, ложный сустав (за исключением костных фрагментов):</b> |    |
|            | а) малоберцовой кости  | 5  |
|            | б) большеберцовой кости  | 15 |
|            | с) обеих костей  | 20 |

Примечания:

1. Страховая сумма по ст.99 выплачивается дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с переломом костей голени, если такие осложнения будут установлены в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 9 месяцев после травмы и подтверждены справкой этого учреждения.
2. Если в связи с травмой голени проводились оперативные вмешательства (за исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 10% страховой суммы однократно.

|             |  |     |
|-------------|--|-----|
| <b>100.</b> | <b>Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, повлекшее за собой:</b> |     |
|             | а) ампутацию голени на любом уровне  | 60  |
|             | б) экзартикуляцию в коленном суставе   | 70  |
|             | с) ампутацию единственной конечности на любом уровне голени                  | 100 |

Примечание.

Если страховая сумма была выплачена в связи с ампутацией голени, дополнительная выплата за оперативное вмешательство, послеоперационные рубцы не производится.

#### Голеностопный сустав

|             |  |    |
|-------------|--|----|
| <b>101.</b> | <b>Повреждения области голеностопного сустава:</b>                             |    |
|             | а) перелом одной лодыжки, изолированный разрыв межберцового синдесмоза         | 5  |
|             | б) перелом двух лодыжек или перелом одной лодыжки с краем большеберцовой кости | 10 |
|             | с) перелом обеих лодыжек с краем большеберцовой кости                          | 15 |

Примечания:

1. При переломах костей голеностопного сустава, сопровождающийся разрывом межберцового синдесмоза, подвывихом (вывихом) стопы, дополнительно выплачивается 5% страховой суммы однократно.
2. Если в связи с травмой области голеностопного сустава проводились оперативные вмешательства (за исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 10% страховой суммы однократно.

|             |  |    |
|-------------|--|----|
| <b>102.</b> | <b>Повреждение области голеностопного сустава, повлекшее за собой:</b> |    |
|             | а) отсутствие движений в голеностопном суставе                         | 20 |

| Статья              | Характер повреждения  | Размер страхового обеспечения (в %% от страховой суммы) |
|---------------------|---|---|
|                     | b) “болтающийся” голеностопный сустав (в результате резекции суставных поверхностей составляющих его костей)  | 40  |
|                     | c) экзартикуляцию в голеностопном суставе   | 50  |
|                     | Примечание.<br>Если в результате травмы голеностопного сустава наступили осложнения, перечисленные в ст.102, страховая сумма выплачивается по одному из подпунктов, учитывающему наиболее тяжелое последствие.  |   |
| <b>103.</b>         | <b>Повреждение ахиллова сухожилия:</b>  |   |
|                     | a) при консервативном лечении   | 5   |
|                     | b) при оперативном лечении  | 15  |
| <b>Стопа</b>        |   |   |
| <b>104.</b>         | <b>Повреждения стопы:</b>   |   |
|                     | a) перелом, вывих одной кости (за исключением пяточной и таранной)  | 5   |
|                     | b) перелом, вывих двух костей, перелом таранной кости   | 10  |
|                     | c) перелом, вывих трех и более костей, перелом пяточной кости, подтаранный вывих стопы, вывих в поперечном суставе стопы (Шопара) или предплюсне-плюсневом суставе (Лисфранка)  | 15  |
|                     | Примечания:   |   |
|                     | 1. Если в связи с переломом или вывихом костей или разрывом связок стопы проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 5% страховой суммы однократно.  |   |
|                     | 2. При переломах или вывихах костей стопы, наступивших в результате различных травм, страховая сумма выплачивается с учетом факта каждой травмы.  |   |
| <b>105.</b>         | <b>Повреждения стопы, повлекшие за собой:</b>   |   |
|                     | a) несросшийся перелом (ложный сустав) одной-двух костей (за исключением пяточной и таранной костей)  | 5   |
|                     | b) несросшийся перелом (ложный сустав) трех и более костей, а также таранной или пяточной кости   | 15  |
|                     | c) артродез подтаранного сустава, поперечного сустава предп-люсны (Шопара) или предплюсне-плюсневом (Лисфранка)   | 20  |
|                     | ампутацию на уровне:  |   |
|                     | d) плюснефаланговых суставов (отсутствие всех пальцев стопы)  | 30  |
|                     | e) плюсневых костей или предплюсны  | 40  |
|                     | f) таранной, пяточной костей (потеря стопы)   | 50  |
|                     | Примечания:   |   |
|                     | 1. Страховая сумма в связи с осложнениями травмы стопы, предусмотренными ст.105 (a, b, c), выплачивается дополнительно к страховой сумме, выплаченной в связи с травмой стопы, в том случае, если они будут установлены лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждены справкой этого учреждения, а по подпунктам “d”, “e”, “f” - независимо от срока, прошедшего со дня травмы. |   |
|                     | 2. В том случае, если страховая сумма выплачивается в связи с ампутацией стопы, дополнительная выплата за оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не производится.   |   |
| <b>Пальцы стопы</b> |   |   |
| <b>106.</b>         | <b>Перелом, вывих фаланги (фаланг), повреждение сухожилия (сухожилий):</b>  |   |
|                     | a) одного пальца  | 3   |
|                     | b) двух-трех пальцев  | 5   |

| Статья | Характер повреждения | Размер страхового обеспечения (в %% от страховой суммы) |
|--------|----------------------|---|
|--------|----------------------|---|

|  |                         |    |
|--|-------------------------|----|
|  | с) четырех-пяти пальцев | 10 |
|--|-------------------------|----|

Примечание.

Если в связи с переломом, вывихом или повреждением сухожилий пальца проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 3% страховой суммы однократно.

**107. Травматическая ампутация или повреждение пальцев стопы, повлекшее за собой ампутацию:**

первого пальца:

|    |  |    |
|----|--|----|
| а) | на уровне ногтевой фаланги или межфалангового сустава    | 5  |
| б) | на уровне основной фаланги или плюснефалангового сустава | 10 |

второго, третьего, четвертого, пятого пальцев:

|    |   |    |
|----|---|----|
| с) | одного-двух пальцев на уровне ногтевых или средних фаланг                   | 6  |
| д) | одного-двух пальцев на уровне основных фаланг или плюснефаланговых суставов | 10 |
| е) | трех-четыре пальцев на уровне ногтевых или средних фаланг                   | 15 |
| ф) | трех-четыре пальцев не уровне основных фаланг или плюснефаланговых суставов | 20 |

Примечания:

1. В том случае, если страховая сумма выплачивается по ст.107, дополнительная выплата за оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не производится.
2. Если в связи с травмой была произведена ампутация пальца с плюсневой костью или частью ее, дополнительно выплачивается 5% страховой суммы однократно.

\*\*\*

**108. Повреждение, повлекшее за собой:**

|    |   |    |
|----|---|----|
| а) | образование лигатурных свищей                     | 3  |
| б) | лимфостаз, тромбоз, нарушения трофики             | 5  |
| с) | остеомиелит, в том числе гематогенный остеомиелит | 10 |

Примечания:

1. Ст.108 применяется при тромбозах, лимфостазе и нарушениях трофики, наступивших вследствие травмы опорно-двигательного аппарата (за исключением повреждения крупных периферических сосудов и нервов).
2. Нагноительные воспаления пальцев стоп не дают оснований для выплаты страховой суммы.

**109. Травматический шок, геморрагический, анафилактический шок, развившийся в связи с травмой**

Примечание.

Выплата страховой суммы по ст.109 производится дополнительно к выплатам, произведенным в связи с травмой.

**110. Случайное острое отравление, асфиксия (удушьё), клещевой или постлептивочный энцефалит (энцефаломиелит), поражение электротокотом (атмосферным электричеством), укусы змей, ядовитых насекомых, столбняк, ботулизм (при отсутствии данных о поражении в результате указанных событий конкретных органов)**

при стационарном лечении:

|    |               |    |
|----|---------------|----|
| а) | 6 - 10 дней   | 5  |
| б) | 11 - 20 дней  | 10 |
| с) | свыше 20 дней | 15 |

| Статья                       | Характер повреждения   | Размер страхового обеспечения (в %% от страховой суммы) |
|------------------------------|--|---|
|                              | Примечание.<br>Если в справке ф. №195 указано, что события, перечисленные в ст.110, повлекли за собой повреждение каких-либо органов, страховая сумма выплачивается по соответствующим статьям. Ст.110 при этом не применяется.  |   |
| 111.                         | <b>Если какое-либо страховое событие, происшедшее с застрахованным в период действия договора страхования, не предусмотрено данной "Таблицей", но потребовало стационарного и (или) амбулаторного непрерывного лечения в общей сложности не менее 10 дней, то выплачивается разовое пособие в размере:</b> |   |
|                              | а) при непрерывном лечении от 10 до 15 дней включительно   | 2   |
|                              | б) при непрерывном лечении свыше 15 дней   | 3   |
| <b>Огнестрельные ранения</b> |  |   |
| 112.                         | <b>Касательные одиночные ранения (пулевое или осколочное) раневая поверхность:</b>   |   |
|                              | а) 8-10 кв. см.  | 10  |
|                              | б) более 10 кв. см.  | 15  |
|                              | в) лица  | 17  |
|                              | При множественных ранениях каждая последующая рана + 5%, но не более 25%   |   |
| 113.                         | <b>Сквозные ранения без повреждения костей, сосудов, внутренних органов:</b>   |   |
|                              | а) 1 ранение   | 20  |
|                              | б) при множественных ранениях каждая последующая рана +10%, но не более 30%  |   |
| 114.                         | <b>Слепое ранение без повреждения костей, сосудов, внутренних органов</b>  |   |
|                              | а) 1 ранение   | 25  |
|                              | б) при множественных ранениях каждая последующая рана +10%, но не более 40%  |   |
| 115.                         | <b>При инфицированных ранениях (по п.п. 112-114)</b>   | +10   |
| 116.                         | <b>Огнестрельные проникающие ранения</b>   |   |
| 116.1                        | <b>Голова (1 ранение):</b>   |   |
|                              | а) с повреждением мозговых оболочек  | 40  |
|                              | б) с повреждением головного мозга  | 50  |
|                              | в) при множественных ранениях  | +15   |
| 116.2                        | <b>Грудная клетка (1 ранение):</b>   |   |
|                              | а) без повреждения легкого и плевры  | 20  |
|                              | б) с повреждением легкого  | 30  |
|                              | в) с повреждением крупных сосудов и/или сердца   | 50  |
|                              | г) с повреждением пищевода   | 50  |
|                              | д) с повреждением позвоночника   | 60  |
|                              | е) с повреждением спинного мозга   | 80  |
|                              | ж) полный разрыв мозга   | 100   |
|                              | з) множественные проникающие ранения   | +15   |
|                              | и) при сопутствующем переломе  |   |
|                              | 1-2 ребер  | +5  |
|                              | 3-5 ребер  | +10   |
| 116.3                        | <b>Брюшная полость (1 ранение):</b>  |   |
|                              | а) без повреждения органов   | 30  |

| Статья       | Характер повреждения  | Размер страхового обеспечения (в %% от страховой суммы) |
|--------------|---|---|
|              | b) повреждение желудка и кишечника                            | 45  |
|              | c) повреждение поджелудочной железы                           | 50  |
|              | d) повреждение селезенки                                      | 40  |
|              | e) повреждение печени   | 50  |
|              | f) повреждение брюшной аорты                                  | 60  |
|              | g) ранение других органов                                     | +20   |
| <b>116.4</b> | <b>Ранение одной почки</b>                                    | 50  |
| <b>116.5</b> | <b>Ранение мочеточников, мочевого пузыря:</b>                 |   |
|              | a) ранение мочевого пузыря                                    | 45  |
|              | b) ранение мочеточников                                       | 15  |
| <b>116.6</b> | <b>Шея (1 ранение)</b>  |   |
|              | a) повреждение сосудов  | 60  |
|              | b) повреждение трахеи   | 50  |
|              | c) каждое последующее ранение                                 | +20   |
| <b>116.7</b> | <b>Открытые повреждения верхних конечностей</b>               |   |
|              | a) повреждение ключицы  | 20  |
|              | b) повреждение костей плечевого пояса                         | 30  |
|              | c) повреждение плеча  | 25  |
|              | d) повреждение сосудов или нервов на уровне плеча             | 35  |
|              | e) повреждение костей локтевого сустава                       | 30  |
|              | f) повреждение сосудов или нервов на уровне локтевого сустава | 30  |
|              | g) 1 кость предплечья   | 20  |
|              | h) 2 кости предплечья   | 30  |
|              | i) повреждение нервов или сосудов предплечья                  | 25  |
|              | j) 1 кость кисти или запястья                                 | 15  |
|              | k) 2-4 кости кисти  | 25  |
|              | l) 5 костей кисти и более                                     | 35  |
|              | m) повреждение сосудов на уровне кисти                        | 10  |
|              | n) 1-2 пальца   | 10  |
|              | o) других пальцев   | 5   |
|              | p) каждое последующее ранение                                 | +5  |
| <b>116.8</b> | <b>Открытые повреждения нижних конечностей:</b>               |   |
|              | a) повреждение головки или шейки бедра                        | 35  |
|              | b) повреждение бедра  | 30  |
|              | c) повреждение сосудов или нервов на уровне бедра             | 35  |
|              | d) повреждение коленного сустава                              | 35  |
|              | e) повреждение малой берцовой кости                           | 10  |
|              | f) повреждение большой берцовой кости                         | 30  |
|              | g) нервов или сосудов на уровне голени                        | 40  |
|              | h) повреждение голеностопного сустава                         | 30  |
|              | i) повреждение пяточной кости                                 | 35  |
|              | j) 1-2 костей предплюсны и плюсны                             | 20  |
|              | k) 3-4 костей предплюсны и плюсны                             | 25  |



| Статья        | Характер повреждения  | Размер страхового обеспечения (в %% от страховой суммы) |
|---------------|---|---|
|               | l) более 4-х костей   | 40  |
|               | m) первого пальца   | 15  |
|               | n) других пальцев   | 5   |
|               | o) каждое последующее ранение со стороны поврежденной конечности  | +5  |
| <b>116.9</b>  | <b>При аналогичных повреждениях двух конечностей страховая сумма удваивается</b>  |   |
| <b>116.10</b> | <b>При огнестрельных ранениях органов зрения и слуха страховое обеспечение выплачивается по основной таблице в зависимости от степени потери зрения или слуха с добавлением 15%</b> |   |
| <b>117</b>    | <b>Несросшийся перелом, ложный сустав, остеомиелит, развившиеся после травмы</b>  | <b>+30%</b>   |

Страховое обеспечение, выплачиваемое в связи с травмой органа, не должно превышать размера страхового обеспечения, выплачиваемого при потере этого органа, а общая сумма выплат не должна превышать 100%.

Таблица 1.

| Острота зрения |                 | Размер страховой суммы,<br>подлежащей выплате, % |
|----------------|-----------------|--|
| до<br>травмы   | после<br>травмы |  |
| 1,0            | 0,9             | 3  |
|                | 0,8             | 5  |
|                | 0,7             | 5  |
|                | 0,6             | 10   |
|                | 0,5             | 10   |
|                | 0,4             | 10   |
|                | 0,3             | 15   |
|                | 0,2             | 20   |
|                | 0,1             | 30   |
|                | ниже 0,1        | 40   |
| 0,0            | 50              |  |
| 0,9            | 0,8             | 3  |
|                | 0,7             | 5  |
|                | 0,6             | 5  |
|                | 0,5             | 10   |
|                | 0,4             | 10   |
|                | 0,3             | 15   |
|                | 0,2             | 20   |
|                | 0,1             | 30   |
|                | ниже 0,1        | 40   |
|                | 0,0             | 50   |
| 0,8            | 0,7             | 3  |
|                | 0,6             | 5  |
|                | 0,5             | 10   |
|                | 0,4             | 10   |
|                | 0,3             | 15   |
|                | 0,2             | 20   |
|                | 0,1             | 30   |
|                | ниже 0,1        | 40   |
|                | 0,0             | 50   |
|                | 0,7             | 0,6  |
| 0,5            |                 | 5  |
| 0,4            |                 | 10   |
| 0,3            |                 | 10   |
| 0,2            |                 | 15   |
| 0,1            |                 | 20   |
| ниже 0,1       |                 | 30   |
| 0,0            |                 | 40   |
| 0,6            | 0,5             | 5  |
|                | 0,4             | 5  |
|                | 0,3             | 10   |
|                | 0,2             | 10   |
|                | 0,1             | 15   |
|                | ниже 0,1        | 20   |
|                | 0,0             | 25   |
| 0,5            | 0,4             | 5  |
|                | 0,3             | 5  |
|                | 0,2             | 10   |
|                | 0,1             | 10   |
|                | ниже 0,1        | 15   |
|                | 0,0             | 20   |

| Острота зрения |              | Размер страховой суммы,<br>подлежащей выплате, % |
|----------------|--------------|--|
| до травмы      | после травмы |  |
| 0,4            | 0,3          | 5  |
|                | 0,2          | 5  |
|                | 0,1          | 10   |
|                | ниже 0,1     | 15   |
|                | 0,0          | 20   |
| 0,3            | 0,2          | 5  |
|                | 0,1          | 5  |
|                | ниже 0,1     | 10   |
|                | 0,0          | 20   |
| 0,2            | 0,1          | 5  |
|                | ниже 0,1     | 10   |
|                | 0,0          | 20   |
| 0,1            | ниже 0,1     | 10   |
|                | 0,0          | 20   |
| ниже 0,1       | 0,0          | 20   |

**Примечания.**

1. К полной слепоте (0,0) приравнивается острота зрения ниже 0,01 и до цветоощущения (счет пальцев у лица).
2. При удалении в результате травмы глазного яблока, обладавшего до повреждения зрением, а также сморщивании его дополнительно выплачивается 10% страховой суммы.

**Таблица 2**

**Выплата страхового обеспечения при ожогах  
(в процентах от страховой суммы)**

| Площадь ожога<br>(% поверхности тела) | Степень ожога |    |      |      |     |
|---------------------------------------|---------------|----|------|------|-----|
|                                       | I             | II | IIIА | IIIБ | IV  |
| до 5                                  | 1             | 5  | 10   | 13   | 15  |
| от 5 до 10                            | 3             | 10 | 15   | 17   | 20  |
| от 11 до 20                           | 5             | 15 | 20   | 25   | 35  |
| от 21 до 30                           | 7             | 20 | 25   | 45   | 55  |
| от 31 до 40                           | 10            | 25 | 30   | 70   | 75  |
| от 41 до 50                           | 20            | 30 | 40   | 85   | 90  |
| от 51 до 60                           | 25            | 35 | 50   | 95   | 95  |
| от 61 до 70                           | 30            | 45 | 60   | 100  | 100 |
| от 71 до 80                           | 40            | 55 | 70   | 100  | 100 |
| от 81 до 90                           | 60            | 70 | 80   | 100  | 100 |
| более 90                              | 80            | 90 | 95   | 100  | 100 |

1. При ожогах дыхательных путей - 30%.
2. При ожогах головы и (или) шеи размер страхового обеспечения увеличивается:
  - на 5% при площади ожога до 5% поверхности тела;
  - на 10% при площади ожога от 5 до 10% поверхности тела.
3. При ожогах промежности размер страхового обеспечения увеличивается на 10%.
4. Ожоговая болезнь (ожоговый шок) - +20%.
5. 1% поверхности тела пострадавшего равен площади ладонной поверхности его кисти.

## Приложение 6.

Таблица выплат страхового обеспечения при хирургических вмешательствах

| Статья                                     | Наименование операции   | Размер страхового обеспечения (в %% от страховой суммы) |
|--|---|---|
| <b>Инфекционные и паразитарные болезни</b> |   |   |
| 1  | Эхинококкэктомия  | 33%   |
| 2  | Удаление эхинококкока печени  | 33%   |
| <b>Новообразования</b>                     |   |   |
| 3  | Удаление ограниченных доброкачественных опухолей (до 0,5 см) слизистой полости рта и губ  | 7%  |
| 4  | Биопсия слизистой полости рта и губ   | 7%  |
| 5  | Пункционная биопсия опухолей плевры, легкого, средостения                                 | 7%  |
| 6  | Удаление доброкачественных образований кожи, подкожной клетчатки, мягких тканей           | 7%  |
| 7  | Биопсия кожи, подкожной клетчатки, мягких тканей  | 7%  |
| 8  | Биопсия костного мозга (трепанобиопсия)   | 7%  |
| 9  | Биопсия шейки матки   | 7%  |
| 10   | Иссечение кист, папиллом, полипов половых путей   | 7%  |
| 11   | Биопсия кости   | 7%  |
| 12   | Биопсия капсулы сустава   | 7%  |
| 13   | Эндоскопическая поверхностная биопсия печени  | 9%  |
| 14   | Удаление конвекситальной менингиомы   | 12%   |
| 15   | Удаление опухоли свода черепа с первичной пластикой или без нее                           | 12%   |
| 16   | Удаление остеом лобной пазухи   | 12%   |
| 17   | Удаление мукоцеле лобных пазух  | 12%   |
| 18   | Удаление экстрамедулярных опухолей задней и боковой локализации                           | 12%   |
| 19   | Стереотаксическая биопсия опухоли головного или спинного мозга                            | 12%   |
| 20   | Удаление опухоли периферического нерва  | 12%   |
| 21   | Удаление доброкачественной опухоли гортани  | 9%  |
| 22   | Удаление фибромы носоглотки   | 9%  |
| 23   | Аденотомия  | 9%  |
| 24   | Удаление полипов, доброкачественных образований наружного слухового прохода               | 9%  |
| 25   | Удаление доброкачественных опухолей (от 0,5 до 1 см) слизистой полости рта, губ           | 12%   |
| 26   | Удаление доброкачественных опухолей околоушной слюнной железы без вмешательства на железе | 12%   |
| 27   | Секторальная резекция молочной железы   | 12%   |
| 28   | Биопсия лимфатических узлов (шейных, подмышечных, бедренных)                              | 12%   |
| 29   | Удаление придатков матки, интралигаментарных опухолей яичников и матки                    | 21%   |
| 30   | Удаление доброкачественного образования молочной железы                                   | 12%   |
| 31   | Удаление предбрюшинной липомы   | 12%   |
| 32   | Биопсия мочевого пузыря   | 12%   |
| 33   | Удаление полипа уретры  | 12%   |
| 34   | Удаление парауретральной кисты  | 12%   |
| 35   | Биопсия уретры  | 12%   |
| 36   | Удаление кисты придатка яичка   | 17%   |
| 37   | Удаление кисты влагалища  | 12%   |

| Статья | Наименование операции  | Размер страхового обеспечения (в %% от страховой суммы) |
|--------|--|---|
| 38     | Удаление кисты бартолиниевой железы  | 12%   |
| 39     | Консервативная миомэктомия влагалищным доступом  | 12%   |
| 40     | Эндоскопическая полипэктомия из желудка  | 12%   |
| 41     | Эндоскопическая полипэктомия из толстой кишки  | 15%   |
| 42     | Удаление аденомы гипофиза  | 24%   |
| 43     | Удаление поверхностных глиом   | 24%   |
| 44     | Удаление поверхностных конвекситальных менингиом   | 24%   |
| 45     | Удаление метастатических опухолей  | 22%   |
| 46     | Удаление опухоли задней черепной ямки  | 24%   |
| 47     | Вскрытие кист задней черепной ямки   | 24%   |
| 48     | Удаление (стереотаксическое) опухолей и кист головного мозга   | 27%   |
| 49     | Удаление опухоли спинного мозга  | 27%   |
| 50     | Удаление средних кист (свищей)   | 11%   |
| 51     | Эндоларингоскопическое удаление доброкачественных образований гортани, глотки                                    | 11%   |
| 52     | Удаление новообразований носа, придаточных пазух с коагуляцией   | 11%   |
| 53     | Удаление новообразований глотки с коагуляцией  | 11%   |
| 54     | Удаление доброкачественных костных опухолей альвеолярных отростков челюстей                                      | 16%   |
| 55     | Сегментарная и интраочаговая резекция нижней челюсти при доброкачественных костных опухолях                      | 16%   |
| 56     | Удаление миксомы сердца без АИК  | 36%   |
| 57     | Удаление лейомиомы желудка, тонкой кишки   | 22%   |
| 58     | Операция полипэктомия (различной локализации), удаление ворсинчатой опухоли                                      | 16%   |
| 59     | Аденомэктомия паращитовидной железы  | 16%   |
| 60     | Эндоскопическое удаление кисты яичника   | 17%   |
| 61     | Эндоскопическая консервативная миомэктомия   | 17%   |
| 62     | Эндоскопическое удаление опухолей трахеи и бронхов   | 16%   |
| 63     | Эндоскопическая папиллосфинктеротомия  | 17%   |
| 64     | Удаление глиом глубоинной локализации  | 36%   |
| 65     | Удаление глиом подкорковых узлов   | 36%   |
| 66     | Удаление краниоспинальных опухолей   | 36%   |
| 67     | Удаление гигантских менингиом турецкого седла  | 36%   |
| 68     | Удаление опухоли спинного мозга типа песочных часов  | 36%   |
| 69     | Удаление краниоорбитальной опухоли с пластикой лицевого скелета  | 37%   |
| 70     | Лазеротерапия при новообразовании сетчатки   | 13%   |
| 71     | Тотальная паротидэктомия при злокачественных опухолях околоушной слюнной железы                                  | 28%   |
| 72     | Удаление лимфангиом и кавернозных гемангиом челюстно-лицевой области   | 28%   |
| 73     | Резекция различных отделов нижней челюсти при доброкачественных и злокачественных опухолях без замещения дефекта | 28%   |
| 74     | Удаление доброкачественных образований средостения   | 33%   |
| 75     | Удаление опухоли мягких тканей с пластикой свободным кожным лоскутом   | 28%   |
| 76     | Удаление опухоли мягких тканей (саркома, дермоидные кисты)   | 28%   |
| 77     | Удаление клетчатки, лимфоузлов бедренной зоны при метастазах   | 28%   |
| 78     | Удаление клетчатки, лимфоузлов подмышечной впадины, лимфаденэктомия  | 28%   |
| 79     | Цистодуоденоанастомоз, цистогастроанастомоз при кисте поджелудочной железы                                       | 34%   |



| Статья  | Наименование операции   | Размер страхового обеспечения (в %% от страховой суммы) |
|---|---|---|
| 80  | Трансуретральная резекция опухоли мочевого пузыря   | 33%   |
| 81  | Консервативная миомэктомия абдоминальным доступом   | 34%   |
| 82  | Эндоскопическая расширенная биопсия печени  | 21%   |
| 83  | Удаление менингиом, хордом ската черепа   | 52%   |
| 84  | Удаление множественных опухолей головного мозга   | 60%   |
| 85  | Стереотаксическая резекция опухоли головного мозга  | 60%   |
| 86  | Фарингостома с удалением опухоли глотки, языка  | 25%   |
| 87  | Половинная и субтотальная резекция нижней челюсти с экзартикуляцией при злокачественных опухолях                        | 58%   |
| 88  | Операция фасциально-фулярного иссечения лимфатического аппарата и клетчатки шеи при метастазах злокачественных опухолей | 78%   |
| 89  | Удаление лейомиомы пищевода   | 58%   |
| 90  | Удаление злокачественных образований средостения  | 78%   |
| 91  | Расширенная пульмонэктомия с лимфоузлами средостения  | 78%   |
| 92  | Удаление ангиоматозных тканей туловища  | 52%   |
| 93  | Удаление ангиоматозных тканей верхних и нижних конечностей  | 52%   |
| 94  | Расширенная операция удаления глубоко расположенных опухолей мягких тканей (саркома)                                    | 62%   |
| 95  | Резекция желудка при злокачественных образованиях   | 78%   |
| 96  | Резекция пищевода при раке  | 78%   |
| 97  | Удаление опухоли брюшной полости и забрюшинных опухолей любой локализации   | 53%   |
| 98  | Удаление опухоли мягких тканей с пластикой кожным лоскутом на сосудистой ножке  | 78%   |
| 99  | Консервативная миомэктомия  | 52%   |
| 100   | Кольпопоз из сигмовидной (толстой) кишки  | 52%   |
| 101   | Бужирование пищевода при раке и рубцовых сужениях   | 15%   |
| <b>Болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ и иммунитета</b> |   |   |
| 102   | Энуклеация узла щитовидной железы   | 16%   |
| 103   | Субтотальная резекция доли щитовидной железы  | 16%   |
| 104   | Повторные операции на щитовидной железе   | 28%   |
| 105   | Субтотальная резекция щитовидной железы   | 28%   |
| 106   | Гемиструмэктомия  | 28%   |
| 107   | Тимэктомия  | 52%   |
| 108   | Тотальная тиреоидэктомия при раке щитовидной железы   | 52%   |
| <b>Болезни крови и кроветворных тканей</b>  |   |   |
| 109   | Декомпрессия позвоночной артерии  | 12%   |
| 110   | Спленэктомия  | 34%   |
| 111   | Эндоскопическая спленэктомия  | 32%   |
| <b>Болезни нервной системы и органов чувств</b>   |   |   |
| 112   | Пункция: вентрикулярная, кисты  | 7%  |
| 113   | Установка вентрикулярного дренажа   | 7%  |
| 114   | Установка люмбального дренажа   | 7%  |
| 115   | Трансконъюнктивальная орбитотомия с электростимуляцией зрительного нерва  | 6%  |
| 116   | Чрезкожная электростимуляция зрительного нерва  | 6%  |
| 117   | Операция Денига при ожогах глаз   | 6%  |
| 118   | Удаление птеригиума, холязиона  | 6%  |

| Статья | Наименование операции   | Размер страхового обеспечения (в %% от страховой суммы) |
|--------|---|---|
| 119    | Цилиарная трепанация склеры   | 6%  |
| 120    | Устранение трихиаза   | 6%  |
| 121    | Криопексия склеры при терминальной глаукоме                               | 6%  |
| 122    | Удаление новообразования конъюнктивы                                      | 6%  |
| 123    | Операции на слезных канальцах и точках                                    | 6%  |
| 124    | Лазеростимуляция сетчатки   | 6%  |
| 125    | Дренаж передней камеры  | 6%  |
| 126    | Миблингопластика  | 6%  |
| 127    | Удаление (дренирование) поверхностных абсцессов головного мозга           | 12%   |
| 128    | Операции при отохиазмальном арахноидите                                   | 12%   |
| 129    | Операции при конвекситальных паразитарных поражениях                      | 12%   |
| 130    | Шунтирующие операции при гидроцефалии                                     | 12%   |
| 131    | Миелотомия  | 12%   |
| 132    | Деструкция Гассерова узла   | 12%   |
| 133    | Пластика VII нерва  | 12%   |
| 134    | Шов нерва, невролиз   | 14%   |
| 135    | Удаление (субдуральной, эпидуральной) гематомы, гидромы                   | 20%   |
| 136    | Шунтирующие операции при посттравматической гидроцефалии                  | 20%   |
| 137    | Пластика костей черепа с пластикой твердой мозговой оболочки или без нее  | 20%   |
| 138    | Операции при передних и задних черепно-мозговых грыжах                    | 20%   |
| 139    | Тенотомия, тенорафия при содружественном косоглазии                       | 9%  |
| 140    | Устранение птоза  | 9%  |
| 141    | Первичная хирургическая обработка ран века                                | 9%  |
| 142    | Устранение заворота, выворота века  | 9%  |
| 143    | Операция на слезных путях (повторная)                                     | 9%  |
| 144    | Криопексия цилиарного тела  | 9%  |
| 145    | Радиальная кератотомия  | 9%  |
| 146    | Орбитотомия   | 9%  |
| 147    | Дренаж стекловидного тела   | 9%  |
| 148    | Мобилизация косточек барабанной полости                                   | 9%  |
| 149    | Конхотомия  | 9%  |
| 150    | Полипотомия носа с этмоидотомией  | 9%  |
| 151    | Ультразвуковая дезинтеграция слизистой носа, носовых раковин              | 9%  |
| 152    | Удаление полипов полости носа   | 9%  |
| 153    | Иссечение синехий и атрезий носа  | 9%  |
| 154    | Этмоидотомия  | 9%  |
| 155    | Иссечение околоушного, височного свища                                    | 9%  |
| 156    | Дренирование внутримозговых абсцессов (удаление)                          | 24%   |
| 157    | Хирургическая коррекция сирингобульбии и сирингомиелии                    | 24%   |
| 158    | Пластика ликворных фистул основания черепа                                | 24%   |
| 159    | Удаление внутримозговой, внутрижелудочковой гематомы                      | 24%   |
| 160    | Удаление инородного тела внутримозговой локализации                       | 24%   |
| 161    | Стереотаксические операции при болевых синдромах, гиперкинезах, эпилепсии | 24%   |
| 162    | Операции при повреждении нервных сплетений                                | 24%   |

| Статья | Наименование операции  | Размер страхового обеспечения (в %% от страховой суммы) |
|--------|--|---|
| 163    | Синусотрабекулэктомия  | 22%   |
| 164    | Фактоэмульсификация с ИОЛ                                    | 6%  |
| 165    | Иридопластика  | 16%   |
| 166    | Сублюксация хрусталика с вторичной имплантацией ИОЛ          | 16%   |
| 167    | Иридоциклоретракция  | 16%   |
| 168    | Фильтрирующая иридэктомия                                    | 16%   |
| 169    | Циклодиализ  | 16%   |
| 170    | Энуклеация (эвисцерация) глаза                               | 18%   |
| 171    | Операции при паралитическом косоглазии                       | 16%   |
| 172    | Удаление слезного мешка                                      | 11%   |
| 173    | Лазерная трабекулопластика при глаукоме                      | 11%   |
| 174    | Лазерный трабекулослазис                                     | 11%   |
| 175    | Лазерокоагуляция центральных разрывов сетчатки               | 11%   |
| 176    | Лазерокоагуляция периферийных разрывов сетчатки              | 11%   |
| 177    | Лазерокоагуляция ретиношизиса                                | 11%   |
| 178    | Удаление птеригиума (повторно)                               | 11%   |
| 179    | Пластика верхнего, нижнего века                              | 11%   |
| 180    | Склеропластика при миопии                                    | 11%   |
| 181    | Задняя трепанация склеры                                     | 11%   |
| 182    | Гениотомия при врожденной глаукоме (буфтальме)               | 11%   |
| 183    | Пластика при колобоме  | 16%   |
| 184    | Общеполостные операции на ухе при внутричерепных осложнениях | 11%   |
| 185    | Общеполостная операция на ухе, на среднем ухе                | 14%   |
| 186    | Антикоантротомия (раздельная)                                | 15%   |
| 187    | Антростома, антродренаж                                      | 15%   |
| 188    | Грудная симпатэктомия, гломэктомия                           | 24%   |
| 189    | Атипичная лобэктомия   | 23%   |
| 190    | Шейная симпатэктомия   | 24%   |
| 191    | Поясничная симпатэктомия                                     | 24%   |
| 192    | Экстракция катаракты при глаукоме                            | 13%   |
| 193    | Экстракция катаракты после антиглаукомной операции           | 13%   |
| 194    | Экстракция катаракты на единственном зрячем глазу            | 13%   |
| 195    | Экстракция катаракты при высокой степени близорукости        | 13%   |
| 196    | Удаление осложненной катаракты                               | 13%   |
| 197    | Экстракция катаракты интракапсулированной без ИОЛ            | 13%   |
| 198    | Экстракция катаракты экстракапсулированной без ИОЛ           | 13%   |
| 199    | Антиглаукомная операция при первичной глаукоме               | 13%   |
| 200    | Антиглаукомная операция при вторичной глаукоме               | 13%   |
| 201    | Антиглаукомная операция при глаукоме 3-4 степени             | 13%   |
| 202    | Антиглаукомная операция на единственном зрячем глазу         | 13%   |
| 203    | Антиглаукоматозные повторные операции                        | 13%   |
| 204    | Дакриоцисторинотомия   | 13%   |
| 205    | Операции по поводу отслойки сетчатки                         | 19%   |
| 206    | Передняя витрэктомия   | 13%   |

| Статья                                | Наименование операции   | Размер страхового обеспечения (в %% от страховой суммы) |
|---------------------------------------|---|---|
| 207                                   | Кольцевое вдавление склеры силиконовой губкой по Арруто   | 13%   |
| 208                                   | Пломбирование склеры силиконовой губкой при отслоении сетчатки                                  | 18%   |
| 209                                   | Удаление магнитного инородного тела глаз  | 13%   |
| 210                                   | Энуклеация по поводу внутриглазной опухоли  | 19%   |
| 211                                   | Пластика фильтрационной подушечки   | 13%   |
| 212                                   | Пластика при разрыве слезных канальцев  | 13%   |
| 213                                   | Кератопластика послойная  | 13%   |
| 214                                   | Лазерная панкоауголяция сетчатки при диабетической ретинопатии                                  | 13%   |
| 215                                   | Повторная операция при катаракте  | 13%   |
| 216                                   | Реконструкция слуховых косточек   | 13%   |
| 217                                   | Пластика ушных раковин  | 13%   |
| 218                                   | Тимпанопластика   | 13%   |
| 219                                   | Стапедопластика   | 13%   |
| 220                                   | Операции при спинномозговых грыжах  | 36%   |
| 221                                   | Шов, анастомоз нерва, невротомия, невролиз, невропластика                                       | 33%   |
| 222                                   | Внутриазовая невротомия запирающего нерва   | 33%   |
| 223                                   | Операции на задней черепной ямке  | 60%   |
| 224                                   | Комбинированные одно- и двухмоментные нейрохирургические вмешательства                          | 60%   |
| 225                                   | Лазерная иридоэктомия   | 18%   |
| 226                                   | Экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ   | 18%   |
| 227                                   | Экстракция катаракты в сочетании с антиглаукомной операцией                                     | 18%   |
| 228                                   | Витрэктомия   | 18%   |
| 229                                   | Комбинированное пломбирование склеры с циркулярным давлением                                    | 18%   |
| 230                                   | Сквозная кератопластика   | 18%   |
| 231                                   | Пластика слезных путей при заращении слезных точек  | 18%   |
| 232                                   | Удаление прозрачного хрусталика   | 18%   |
| 233                                   | Расширенная радикальная операция на ухе с обнажением твердой мозговой оболочки                  | 35%   |
| 234                                   | Пластика лицевого нерва   | 72%   |
| 235                                   | Пластика субтотальная дефекта ушной раковины  | 72%   |
| 236                                   | Мионевропластика  | 72%   |
| 237                                   | Трансплантация костного мозга   | 78%   |
| 238                                   | Поясничная симпатэктомия с катетеризацией надчревной артерии                                    | 24%   |
| <b>Болезни системы кровообращения</b> |   |   |
| 239                                   | Венесекция  | 7%  |
| 240                                   | Закрытое, наружное дренирование хронических субдуральных гематом                                | 20%   |
| 241                                   | Неинвазивная чрезпищеводная кардиостимуляция ЭФИ сердца   | 12%   |
| 242                                   | Перевязка большой подкожной вены  | 12%   |
| 243                                   | Иссечение варикозно-расширенных вен (комбинированная флебэктомия)                               | 12%   |
| 244                                   | Операция Коккета (эписфасциальная перевязка коммуникантных вен)                                 | 12%   |
| 245                                   | Эмбоэктомия из бедренно-подколенного или бедренно-берцового сегментов артерии нижней конечности | 12%   |
| 246                                   | Артерио-венозный шунт для гемодиализа   | 12%   |
| 247                                   | Эмболизация артерио-венозных свищей таза и нижних конечностей                                   | 12%   |
| 248                                   | Катетеризация надчревной артерии  | 12%   |



| Статья | Наименование операции   | Размер страхового обеспечения (в %% от страховой суммы) |
|--------|---|---|
| 249    | Наложение микрососудистого анастомоза при патологии сосудов головного и спинного мозга                              | 27%   |
| 250    | Операции при сосудистых мальформациях (кроме Y категории)   | 24%   |
| 251    | Операции при глубиннорасположенных гематомах  | 27%   |
| 252    | Лазерокоагуляция при венозном поражении сетчатки  | 11%   |
| 253    | Лазерокоагуляция при остром сосудистом заболевании  | 11%   |
| 254    | Ревизия сосудисто-нервного пучка шеи  | 16%   |
| 255    | Хирургическое лечение ограниченных сосудистых опухолей челюстно-лицевой области, слизистой полости рта, языка и губ | 16%   |
| 256    | Транссосудистая ЭФИ сердца  | 36%   |
| 257    | Пункция, дренирование перикарда, катетеризация  | 36%   |
| 258    | Временная эндокардиальная электрокардиостимуляция   | 36%   |
| 259    | Ремонт электрода, коррекция положения, замена кардиостимулятора   | 36%   |
| 260    | Перемещение системы кардиостимулятора с имплантацией ИВР  | 36%   |
| 261    | Внеплевральная миокардиальная электрокардиостимуляция с имплантацией ИВР  | 36%   |
| 262    | Постоянная эндокардиальная электрокардиостимуляция с имплантацией ИВР   | 36%   |
| 263    | Постоянная однокамерная эндокардиальная электрокардиостимуляция   | 36%   |
| 264    | Трансторакальное перемещение системы кардиостимуляции с имплантацией ИВР  | 36%   |
| 265    | Чрезплевральная миокардиальная электрокардиостимуляция с имплантацией ИВР   | 36%   |
| 266    | Удаление микотических аневризм по закрытой методике   | 36%   |
| 267    | Ушивание, перевязка нижней полой вены   | 22%   |
| 268    | Иссечение варикозно-расширенных вен с коррекцией клапанов вен   | 21%   |
| 269    | Профундопластика (пластика глубокой бедренной артерии)  | 22%   |
| 270    | Шов магистральных артерий при повреждении   | 25%   |
| 271    | Эндартерэктомия из общей или наружной подвздошной артерий   | 22%   |
| 272    | Эндартерэктомия из внутренней подвздошной артерии   | 22%   |
| 273    | Эмболэктомия из аорто-подвздошного сегмента   | 22%   |
| 274    | Тромбэктомия из бедренно-подколенного шунта   | 22%   |
| 275    | Тромбэктомия из аорто-бедренного протеза  | 22%   |
| 276    | Эмболизация артерий бронхов, желудка, печени, почек   | 21%   |
| 277    | Эмболизация вен желудка, пищевода   | 21%   |
| 278    | Катетеризация артерий и вен под R-контролем   | 16%   |
| 279    | Баллонная дилатация шунтов  | 21%   |
| 280    | Баллонная ангиопластика периферических артерий (дилатация)  | 21%   |
| 281    | Баллонная дилатация полых вен   | 16%   |
| 282    | Удаление инородного тела из полостей сердца и магистральных сосудов   | 30%   |
| 283    | Эндоскопическое склерозирование варикозно-расширенных вен пищевода  | 17%   |
| 284    | Эндоскопическая остановка кровотечения из межреберных и верхних грудных сосудов                                     | 17%   |
| 285    | Операции при артериальной аневризме и артериовенозной мальформации спинного мозга                                   | 36%   |
| 286    | Тромб, эмболэктомия из сосудов головного мозга  | 36%   |
| 287    | Хирургический способ остановки носовых кровотечений   | 13%   |
| 288    | Резекция, пластика коарктации без АИК   | 48%   |
| 289    | Радикальная перевязка открытого артериального протока   | 48%   |



| Статья | Наименование операции  | Размер страхового обеспечения (в %% от страховой суммы) |
|--------|--|---|
| 290    | Радикальная перевязка открытого артериального протока (в сочетании с другой патологией Д.М.Ж.П. и Д.М.П.П.)  | 48%   |
| 291    | Закрытая деструкция проводящих путей (крио., электро., лазерная, ультразвуковая деструкция эктопических очагов аритмии, дополнительных соединений, изоляция аритмогенных зон) по закрытой методике | 48%   |
| 292    | Катетерная фульгурация пучка Кента по закрытой методике  | 48%   |
| 293    | Перикардэктомия (субтотальная)   | 48%   |
| 294    | Экстренная постоянная эндокардиальная электрокардиостимуляция  | 48%   |
| 295    | Закрытая митральная комиссуротомия   | 48%   |
| 296    | Резекция и пластика венозных аневризм  | 33%   |
| 297    | Эндартерэктомия из сонной, подключичной артерии  | 33%   |
| 298    | Эмболэктомия из верхней брыжеечной артерии   | 33%   |
| 299    | Тромбэктомия из вен подвздошно-бедренного сегмента   | 28%   |
| 300    | Комбинированные операции при ПТФС  | 28%   |
| 301    | Резекция, пластика яремных вен (аневризмы)   | 28%   |
| 302    | Радикальная операция при врожденной ангиоплазии конечности   | 28%   |
| 303    | Разобщение артерио-венозных свищей верхней конечности  | 28%   |
| 304    | Разобщение артерио-венозных свищей нижней конечности   | 28%   |
| 305    | Экстравазальная пластика глубоких вен нижней конечности  | 34%   |
| 306    | Прошивание вен кардиального отдела желудка и пищевода  | 33%   |
| 307    | Шов магистральных артерий при повреждениях (имплантация сосудистого пучка при ложных суставах)   | 28%   |
| 308    | Эмболизация мозговых сосудов   | 25%   |
| 309    | Эмболизация ветвей наружной сонной артерии   | 21%   |
| 310    | Эмболизация артерий верхних конечностей  | 21%   |
| 311    | Эмболизация артерий нижних конечностей   | 21%   |
| 312    | Транскатеторная внутрисосудистая эмболизация   | 21%   |
| 313    | Эндоваскулярная рентгенохирургическая эмболизация (коагуляция) вен надпочечника  | 21%   |
| 314    | Эмболизация фистул и свищей внутренних органов (включая послеоперационные)   | 21%   |
| 315    | Эмболизация сосудов внутренних органов   | 21%   |
| 316    | Эндоскопическая остановка внутрибрюшного кровотечения  | 21%   |
| 317    | Операции на сосудах вертебробазиллярной системы  | 60%   |
| 318    | Наложение лимфавенозных анастомозов  | 58%   |
| 319    | Шунтирование обтураторное, аорто-подвздошно-бедренного сегмента  | 58%   |
| 320    | Шунтирование бедренно-бедренное перекрестное   | 58%   |
| 321    | Шунтирование аутовенозное бедренно-берцовое  | 58%   |
| 322    | Пластика позвоночных артерий   | 58%   |
| 323    | Шунтирование аутовенозное бедренно-подколенное   | 58%   |
| 324    | Шунтирование бедренно-берцовое с артерио-венозной фистулой   | 58%   |
| 325    | Артериолизация венозного русла нижней, верхней конечности  | 58%   |
| 326    | Протезирование аорто-бифеморальное   | 58%   |
| 327    | Шунтирование аорто-бифеморальное   | 58%   |
| 328    | Протезирование подвздошной артерии   | 58%   |
| 329    | Шунтирование подвздошной артерии   | 58%   |

| Статья                         | Наименование операции   | Размер страхового обеспечения (в %% от страховой суммы) |
|--------------------------------|---|---|
| 330                            | Шунтирование аорто-фemorальное (линейное, одностороннее)  | 58%   |
| 331                            | Протезирование подключичной артерии   | 57%   |
| 332                            | Шунтирование сонно-подключичное   | 57%   |
| 333                            | Шунтирование сонно-сонное   | 57%   |
| 334                            | Эндартерэктомия из чревного ствола  | 57%   |
| 335                            | Эндартерэктомия из верхней брыжеечной артерии   | 57%   |
| 336                            | Разобщение артерио-венозных свищей наружной сонной и подключичной артерии   | 52%   |
| 337                            | Эпигастрико-пенальный анастомоз   | 58%   |
| 338                            | Резекция и пластика аневризм глубоких вен нижней конечности   | 52%   |
| 339                            | Иссечение аневризмы брюшной аорты   | 77%   |
| 340                            | Резекция аневризмы торако-абдоминального отдела аорты с протезированием   | 78%   |
| 341                            | Протезирование плечеголового ствола   | 78%   |
| 342                            | Протезирование чревного ствола  | 78%   |
| 343                            | Реимплантация подключичной артерии в сонную   | 78%   |
| 344                            | Реимплантация позвоночной артерии в сонную  | 78%   |
| 345                            | Операции при реноваскулярной гипертонии   | 78%   |
| 346                            | Пластика почечных артерий (одно-, двустороннее)   | 78%   |
| 347                            | Реконструктивные операции на чревном стволе (декомпрессионные)  | 78%   |
| 348                            | Протезирование верхней брыжеечной артерии   | 78%   |
| 349                            | Экстра-интракраниальный анастомоз   | 100%  |
| 350                            | Реконструктивное репротезирование на аорте  | 98%   |
| 351                            | Реконструктивное репротезирование на магистральных сосудах  | 98%   |
| 352                            | Тромбэктомия из легочной артерии  | 78%   |
| 353                            | Тромбэктомия из подключичной вены   | 72%   |
| 354                            | Установка фильтра в НПВ   | 77%   |
| 355                            | Портокавалыные и др. сосудистые анастомозы при портальной гипертензии   | 78%   |
| 356                            | Удаление ангиоматозных тканей головы, лица, шеи   | 72%   |
| 357                            | Кожно-пластические операции при лимфедеме и им подобные   | 72%   |
| 358                            | Баллонная ангиопластика коарктации аорты  | 27%   |
| 359                            | Баллонная ангиопластика брахиоцефальных артерий   | 27%   |
| 360                            | Баллонная катетерная вальвулопластика (стеноз легочной артерии, митрального и артериального клапанов, анастомоза Блелока) | 27%   |
| 361                            | Баллонная дилатация ДМПП  | 41%   |
| 362                            | Баллонная ангиопластика с пункцией перегородки  | 41%   |
| 363                            | Стентирование и транслюминальная баллонная ангиопластика при поражении периферических артериальных и венозных бассейнов   | 30%   |
| 364                            | Стентирование и транслюминальная баллонная ангиопластика аорты и полых вен  | 30%   |
| 365                            | Эндопротезирование аорты  | 41%   |
| 366                            | Транслюминальная баллонная ангиопластика венечных артерий сердца  | 41%   |
| 367                            | Баллонная ангиопластика артерий с реканализацией  | 41%   |
| 368                            | Эндоваскулярная окклюзия открытого артериального протока  | 41%   |
| 369                            | Дилатация шунтов ( коронарных )   | 41%   |
| <b>Болезни органов дыхания</b> |   |   |
| 370                            | Криовоздействие при вазомоторном рините   | 6%  |

| Статья                             | Наименование операции   | Размер страхового обеспечения (в %% от страховой суммы) |
|------------------------------------|---|---|
| 371                                | Криовоздействие на глотке   | 6%  |
| 372                                | Вскрытие паратонзиллярного, парафарингеального, заглоточного абсцессов и абсцесса гортани | 6%  |
| 373                                | Операции при деформации крыла носа  | 6%  |
| 374                                | Микротрахеостомия   | 6%  |
| 375                                | Удаление инородных тел из полостей носа, глотки, уха                                      | 6%  |
| 376                                | Дренаживание (торакоцентез) плевральной полости   | 7%  |
| 377                                | Эндоскопическое прижигание грануляций трахеи и бронхов, удалениелигатур                   | 8%  |
| 378                                | Подслизистая резекция носовой перегородки   | 9%  |
| 379                                | Трахеостомия  | 9%  |
| 380                                | Вскрытие и дренирование внутриплевральных гнойников                                       | 12%   |
| 381                                | Дренаживание абсцесса в легком  | 12%   |
| 382                                | Эндоскопическое бужирование бронхов   | 14%   |
| 383                                | Эндоскопическое бужирование стенозов трахеи   | 13%   |
| 384                                | Торакотомия, ушивание легкого   | 22%   |
| 385                                | Энуклеация образования из ткани легкого   | 22%   |
| 386                                | Удаление инородного тела из тканей легкого и бронхов                                      | 22%   |
| 387                                | Клиновидная, краевая, атипичная резекция легкого  | 25%   |
| 388                                | Пробная торакотомия с биопсией легкого, лимфоузлов, средостения                           | 22%   |
| 389                                | Пневмотомия   | 25%   |
| 390                                | Сегментэктомия легкого  | 25%   |
| 391                                | Эндоскопическое протезирование бронхов  | 17%   |
| 392                                | Эндоскопическое удаление инородных тел трахеи и бронхов                                   | 16%   |
| 393                                | Эндоскопическое удаление свернувшегося гемоторакса  | 17%   |
| 394                                | Ринопластика (оториносептопластика)   | 13%   |
| 395                                | Плеврэктомия с декортикацией легкого  | 34%   |
| 396                                | Пулмонэктомия   | 34%   |
| 397                                | Плевролобэктомия  | 34%   |
| 398                                | Эндоскопическая краевая резекция сегментов легкого  | 25%   |
| 399                                | Плевропульмонэктомия  | 58%   |
| 400                                | Расширенная лобэктомия  | 58%   |
| 401                                | Двухсторонняя одномоментная операция на легких  | 58%   |
| 402                                | Торакопластика  | 58%   |
| 403                                | Окклюзия бронха   | 57%   |
| 404                                | Плевробилобэктомия  | 58%   |
| 405                                | Резекция бифуркации трахеи  | 58%   |
| 406                                | Пластика бронхов  | 78%   |
| 407                                | Пластика трахеи   | 78%   |
| 408                                | Разобщение трахеопищеводных свищей  | 77%   |
| 409                                | Эндоскопическая резекция легкого  | 31%   |
| 410                                | Эндоскопическое ушивание ран легкого  | 31%   |
| <b>Болезни органов пищеварения</b> |   |   |
| 411                                | Удаление инородных тел из прямой кишки (без повреждения сфинктера)                        | 7%  |
| 412                                | Эндоскопическое прижигание грануляций желудка, удаление лигатур                           | 7%  |

| Статья | Наименование операции   | Размер страхового обеспечения (в %% от страховой суммы) |
|--------|---|---|
| 413    | Эндоскопическое проведение назобилиарного дренажа   | 7%  |
| 414    | Эндоскопическая баллонная дилатация кардии желудка  | 7%  |
| 415    | Фаринготомия  | 9%  |
| 416    | Тонзиллотомия   | 9%  |
| 417    | Тонзиллэктомия  | 9%  |
| 418    | Эндоскопическая чреспеченочная холецистостомия  | 19%   |
| 419    | Эндоскопическое удаление инородных тел брюшной полости  | 13%   |
| 420    | Операция устранения эвентрации  | 21%   |
| 421    | Грыжесечение при паховой грыже  | 16%   |
| 422    | Грыжесечение при бедренной грыже  | 16%   |
| 423    | Грыжесечение при грыжах белой линии живота  | 16%   |
| 424    | Наложение желудочного, кишечного свища: гастростомия, энтеростомия, колостомия, цекостомия, наложение временного двуствольного ануса) | 21%   |
| 425    | Холецистостомия, гепатостомия   | 22%   |
| 426    | Диагностическая, лечебная лапаротомия(с биопсией или без нее)   | 21%   |
| 427    | Холецистэктомия при хроническом холецистите без дренирования желчных путей  | 21%   |
| 428    | Гастроэнтероанастомоз, дуоденоеюноанастомоз   | 22%   |
| 429    | Ушивание перфоративных язв желудка,12-перстной кишки  | 22%   |
| 430    | Краевая резекция печени   | 22%   |
| 431    | Холецистоеюноанастомоз  | 22%   |
| 432    | Аппендэктомия при хроническом аппендиците   | 16%   |
| 433    | Аппендэктомия при остром аппендиците без перитонита   | 16%   |
| 434    | Ушивание гастро-, коло-, еюно-, илеостомы   | 21%   |
| 435    | Холецистодуоденоанастомоз   | 25%   |
| 436    | Пилоропластика с ваготомией   | 22%   |
| 437    | Фундопликация   | 22%   |
| 438    | Дивертикулэктомия (12-перстной кишки, тонкой кишки)   | 22%   |
| 439    | Операции при пупочной грыже   | 16%   |
| 440    | Операции при грыже пупочного канатика   | 16%   |
| 441    | Наложение перитонеального диализа   | 16%   |
| 442    | Дезинвагинация  | 16%   |
| 443    | Колопексия  | 16%   |
| 444    | Операции при врожденном стенозе привратника   | 21%   |
| 445    | Интестинопликация   | 22%   |
| 446    | Лапаротомия- наложение лаважа   | 22%   |
| 447    | Илеотрансверзоанастомоз   | 22%   |
| 448    | Наложение межкишечных анастомозов (еюноанастомоз и т.д.)  | 22%   |
| 449    | Наложение кишечного свища (колостомия, сигмостомия, цекостомия, наложение временн   | 21%   |
| 450    | Операции при выпадении прямой кишки   | 16%   |
| 451    | Операция Локкарт-Муммери  | 16%   |
| 452    | Операция Кюммеля-Зеренина   | 16%   |
| 453    | Ушивание задней полуокружности сфинктера  | 16%   |
| 454    | Ушивание кишечной стомы, неполного внутреннего свища  | 16%   |



| Статья | Наименование операции  | Размер страхового обеспечения (в %% от страховой суммы) |
|--------|--|---|
| 455    | Эндоскопическое чреспеченочное бужирование или дилатация желчных путей со стентированием                       | 17%   |
| 456    | Эндоскопическое эндопротезирование пищевода  | 17%   |
| 457    | Эндоскопическая остановка гастродуоденальных кровотечений  | 17%   |
| 458    | Эндоскопическое удаление инородных тел пищевода, желудка   | 15%   |
| 459    | Эндоскопическое чреспеченочное удаление камней желчных протоков  | 17%   |
| 460    | Эндоскопическое извлечение конкрементов холедоха   | 17%   |
| 461    | Эндоскопическое эндопротезирование холедоха  | 22%   |
| 462    | Эндоскопическая механическая литотрипсия в гепатикохоледохе  | 17%   |
| 463    | Эндоскопическая баллонная дилатация стриктур гепатикохоледоха  | 17%   |
| 464    | Клиновидная резекция языка при макроглоссии  | 28%   |
| 465    | Резекция корня языка с пластикой   | 28%   |
| 466    | Аппендэктомия при остром аппендиците с тазовым перитонитом   | 28%   |
| 467    | Грыжесечение при диафрагмальных грыжах   | 28%   |
| 468    | Холецистэктомия при холецистите с наружным дренированием желчно-выводящих путей, дренированием брюшной полости | 34%   |
| 469    | Резекция тонкой кишки  | 34%   |
| 470    | Пластика большой послеоперационной грыжи брюшной стенки  | 28%   |
| 471    | Холедохостомия, холедохотомия  | 33%   |
| 472    | Резекция илео-цекального угла  | 34%   |
| 473    | Оперативное лечение выпадение прямой кишки (комбинированным доступом)  | 33%   |
| 474    | Операции при дивертикулезе (неосложненном)   | 33%   |
| 475    | Закрытие осложненных коло- и илеостом  | 33%   |
| 476    | Закрытие одиночных толстокишечных свищей   | 33%   |
| 477    | Оперативное лечение кишечно-влагалищных свищей   | 28%   |
| 478    | Формирование запирающего аппарата прямой кишки   | 28%   |
| 479    | Эндоскопическая аппендэктомия  | 21%   |
| 480    | Эндоскопическое удаление жировых подвесок (оментит)  | 21%   |
| 481    | Резекция языка и тканей дна полости рта при злокачественных опухолях   | 52%   |
| 482    | Велофарингопластика  | 78%   |
| 483    | Диафрагмопластика при ложных и истинных грыжах собственно диафрагмы  | 58%   |
| 484    | Шейная медиастиностомия, эзофаготомия  | 58%   |
| 485    | Эзофагопластика  | 58%   |
| 486    | Ушивание разрыва шейного отдела пищевода   | 57%   |
| 487    | Торакотомия, ушивание разрывов грудного отдела пищевода  | 57%   |
| 488    | Эзофаго-эзофагоанастомоз в 3/4   | 78%   |
| 489    | Операции наложения прямого анастомоза при атрезии пищевода   | 78%   |
| 490    | Операция двойной эзофагостомии   | 78%   |
| 491    | Операция при ахалазии пищевода   | 77%   |
| 492    | Резекция грудного отдела пищевода  | 78%   |
| 493    | Эзофагогастро-, -эзофагоеюноанастомоз  | 58%   |
| 494    | Операции на желудочно-кишечном тракте при ожирении   | 58%   |
| 495    | Холедоходуоденоанастомоз   | 58%   |
| 496    | Холедохоеюноанастомоз  | 58%   |



| Статья                             | Наименование операции  | Размер страхового обеспечения (в %% от страховой суммы) |
|------------------------------------|--|---|
| 497                                | Резекция толстой кишки (гемиколэктомия, субтотальная колэктомия)               | 58%   |
| 498                                | Операции при острой кишечной непроходимости                                    | 58%   |
| 499                                | Операции при разлитом перитоните   | 58%   |
| 500                                | Окклюзия свищей и кист поджелудочной железы                                    | 58%   |
| 501                                | Сочетанные операции при вентральных грыжах                                     | 58%   |
| 502                                | Резекция поджелудочной железы: тела, хвоста                                    | 78%   |
| 503                                | Резекция желудка при язвенной болезни  | 78%   |
| 504                                | Панкреато-дуоденальная резекция  | 78%   |
| 505                                | Реконструктивные операции на желудке   | 78%   |
| 506                                | Гастрэктомия   | 78%   |
| 507                                | Проксимальная резекция желудка и нижней трети пищевода                         | 78%   |
| 508                                | Пластика пищевода при рубцовых сужениях  | 78%   |
| 509                                | Резекция печени, частичная   | 78%   |
| 510                                | Реконструктивные операции на тонком и толстом кишечнике                        | 78%   |
| 511                                | Панкреатоеюностомия  | 78%   |
| 512                                | Резекция поджелудочной железы с панкреатоеюностомией                           | 82%   |
| 513                                | Эндопротезирование желчных протоков  | 78%   |
| 514                                | Реконструктивные операции на желчных путях и печени                            | 78%   |
| 515                                | Релапаротомия (оперативное лечение множественных свищей)                       | 78%   |
| 516                                | Операции при френоперикардимальных и передних грыжах диафрагмы                 | 78%   |
| 517                                | Резекция дивертикула пищевода  | 78%   |
| 518                                | Наложение билио-дигестивных магнитных анастомозов (чрескожная, чрезпеченочная) | 78%   |
| 519                                | Гемиколэктомия   | 77%   |
| 520                                | Колэктомия   | 78%   |
| 521                                | Брюшно-анальная и брюшно-промежностная резекция прямой кишки                   | 78%   |
| 522                                | Восстановительные и реконструктивные операции на толстом кишечнике             | 78%   |
| 523                                | Эндоскопическое рассечение спаек при спаечной кишечной непроходимости          | 31%   |
| 524                                | Эндоскопическое ушивание перфоративной язвы желудка и 12-ти перстной кишки     | 31%   |
| 525                                | Эндоскопическая резекция желудка   | 31%   |
| 526                                | Эндоскопическая резекция толстой кишки   | 31%   |
| 527                                | Эндоскопическая холецистэктомия  | 31%   |
| 528                                | Эндоскопическая резекция пищевода  | 31%   |
| 529                                | Эндоскопическое пахово-бедренное грыжесечение                                  | 31%   |
| 530                                | Эндоскопическое иссечение кист печени  | 31%   |
| <b>Болезни мочеполовой системы</b> |  |   |
| 531                                | Операции при фимозе (круговое иссечение/рассечение крайней плоти)              | 7%  |
| 532                                | Рассечение уздечки (френулотомия)  | 7%  |
| 533                                | Операции при облитерации наружного отверстия уретры                            | 7%  |
| 534                                | Смена и удаление внутреннего стента  | 7%  |
| 535                                | Операция медицинского аборта   | 7%  |
| 536                                | Диагностическое выскабливание слизистой тела матки                             | 7%  |
| 537                                | Диагностическое выскабливание цервикального канала                             | 7%  |
| 538                                | Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы   | 7%  |

| Статья | Наименование операции  | Размер страхового обеспечения (в %% от страховой суммы) |
|--------|--|---|
| 539    | Удаление остроконечных кондилом  | 7%  |
| 540    | Разделение спаек малых половых губ   | 7%  |
| 541    | Вскрытие абсцесса при мастите  | 12%   |
| 542    | Троакарная эпицистостомия  | 12%   |
| 543    | Дренирование околопузырного пространства   | 12%   |
| 544    | Операции при мочепузырных свищах (фистулоррафия)                                   | 12%   |
| 545    | Орхэктомия   | 17%   |
| 546    | Эпидидимэктомия (удаление придатка яичка)  | 12%   |
| 547    | Операции на семявыводящем протоке (вазорезекция и др.)                             | 12%   |
| 548    | Операции при водянке оболочек яичка (по Бергману и др.)                            | 12%   |
| 549    | Операция при варикозно-расширенных венах семенного канатика (операция Иванисевича) | 12%   |
| 550    | Резекция яичка   | 12%   |
| 551    | Резекция придатка яичка  | 17%   |
| 552    | Нефростомия пункционная  | 12%   |
| 553    | Ревизия яичка при его перекруте  | 12%   |
| 554    | Операция фиксации яичка  | 12%   |
| 555    | Операции при паховом крипторхизме  | 12%   |
| 556    | Восстановление нефростомических и других дренажей                                  | 12%   |
| 557    | Чресфистульная пункция почек со склерозированием стенок                            | 17%   |
| 558    | Чрескожное бужирование стриктур мочеточника  | 17%   |
| 559    | Чрескожная установка внутренних стентов  | 17%   |
| 560    | Ретроградная баллонная дилатация стриктур мочеточника                              | 12%   |
| 561    | Замена наружного стента на внутренний под рентгенконтролем                         | 12%   |
| 562    | Операции при выпадении слизистой оболочки уретры                                   | 12%   |
| 563    | Пластика шейки матки   | 17%   |
| 564    | Пластика больших и малых половых губ   | 15%   |
| 565    | Рассечение наружного зева шейки матки  | 12%   |
| 566    | Иссечение перегородки влагалища, рассечение урогенитального синуса                 | 12%   |
| 567    | Вскрытие гематокольпоса  | 12%   |
| 568    | Криохирургия шейки матки   | 12%   |
| 569    | Эндоскопическое рассечение стриктур лоханочно-мочеточникового сегмента             | 13%   |
| 570    | Эндоскопическое бужирование стриктур точника, уретры                               | 13%   |
| 571    | Нефростомия  | 22%   |
| 572    | Пиелостомия  | 22%   |
| 573    | Декапсуляция почки   | 22%   |
| 574    | Нефропексия  | 22%   |
| 575    | Уретеролитотомия (верхняя и средняя трети)   | 22%   |
| 576    | Ушивание поврежденного мочевого пузыря   | 21%   |
| 577    | Эпицистостомия (операционная)  | 21%   |
| 578    | Цистолитотомия   | 21%   |
| 579    | Операции при тазовом крипторхизме  | 21%   |
| 580    | Меатотомия, внутренняя и наружная уретеротомия при сужении уретры)                 | 16%   |
| 581    | Ампутация полового члена (частичная, полная)                                       | 16%   |

| Статья | Наименование операции  | Размер страхового обеспечения (в %% от страховой суммы) |
|--------|--|---|
| 582    | Пересадка семявыводящего протока в яичко   | 16%   |
| 583    | Операции при уретероцеле   | 16%   |
| 584    | Операции при промежностной и бедренной эктопии яичка   | 16%   |
| 585    | Резекция яичника   | 21%   |
| 586    | Удаление яичника   | 21%   |
| 587    | Ликвидация шеечно-влагалищного свища   | 16%   |
| 588    | Удаление гонад   | 16%   |
| 589    | Ампутация клитора  | 12%   |
| 590    | Высокая ампутация шейки матки  | 21%   |
| 591    | Повторное рассечение стриктур влагалища  | 16%   |
| 592    | Кольпоррафия   | 16%   |
| 593    | Кольпоперинеоррафия  | 16%   |
| 594    | Эндоскопическая смена нефростомы под рентгенконтролем  | 17%   |
| 595    | Эндоскопическая чрескожная нефролитолапаксия   | 17%   |
| 596    | Эндоскопическая чрескожная марсупиализация кист почек  | 17%   |
| 597    | Эндоскопическое удаление камней мочеочника   | 17%   |
| 598    | Эндоскопическое удаление камней почек  | 17%   |
| 599    | Эндоскопическое удаление маточной трубы  | 17%   |
| 600    | Эндоскопическое удаление инородных тел в мочеполовом тракте                                  | 17%   |
| 601    | Радикальная мастэктомия  | 34%   |
| 602    | Пексия и эндопротезирование молочных желез   | 33%   |
| 603    | Односторонняя пластика молочной железы, в том числе синтетическим протезом                   | 28%   |
| 604    | Нефрезэктомия  | 34%   |
| 605    | Клиновидная резекция почки   | 34%   |
| 606    | Нефротомия   | 34%   |
| 607    | Нефропиелотомия  | 34%   |
| 608    | Нефролитотомия   | 34%   |
| 609    | Пиелолитотомия   | 34%   |
| 610    | Пиелолитотомия субкортикальная   | 34%   |
| 611    | Уретеролитотомия нижней трети  | 34%   |
| 612    | Резекция и шов мочеочника  | 34%   |
| 613    | Резекция мочевого пузыря   | 33%   |
| 614    | Резекция шейки мочевого пузыря   | 28%   |
| 615    | Операция при дивертикуле мочевого пузыря (дивертикулэктомия)                                 | 28%   |
| 616    | Уретеропластика и восстановление уретры при гипоспадии, эписпадии, экстрофии мочевого пузыря | 34%   |
| 617    | Операции при дивертикуле уретры  | 33%   |
| 618    | Надвлагалищная ампутация матки с придатками  | 34%   |
| 619    | Надвлагалищная ампутация матки без придатков   | 34%   |
| 620    | Экстирпация матки с придатками   | 34%   |
| 621    | Экстирпация матки без придатков  | 34%   |
| 622    | Влагалищная экстирпация матки  | 33%   |
| 623    | Пластика маточных труб   | 33%   |
| 624    | Кольпопоз из тазовой брюшины   | 33%   |

| Статья  | Наименование операции   | Размер страхового обеспечения (в %% от страховой суммы) |
|---|---|---|
| 625   | Вульвэктомия  | 28%   |
| 626   | Повторное чревосечение  | 33%   |
| 627   | Манчестерская операция  | 28%   |
| 628   | Эндоскопическое удаление яичника  | 21%   |
| 629   | Эндоскопическая 2-х сторонняя овариоэктомия                                 | 21%   |
| 630   | Уретеростомия   | 57%   |
| 631   | Нефруретерэктомия   | 58%   |
| 632   | Литотрипсия   | 57%   |
| 633   | Нефрэктомия с пересадкой почки  | 65%   |
| 634   | Пластика мочеточника  | 58%   |
| 635   | Пластика лоханочно-мочеточникового сегмента                                 | 58%   |
| 636   | Адреналэктомия  | 58%   |
| 637   | Пересадка мочеточника в кожу, мочевого пузыря, кишку                        | 58%   |
| 638   | Цистэктомия   | 58%   |
| 639   | Тотальная простатэктомия  | 58%   |
| 640   | Повторные урологические операции  | 58%   |
| 641   | Цистэктомия с формированием кишечного резервуара                            | 58%   |
| 642   | Расширенная экстирпация матки   | 58%   |
| 643   | Пангистерэктомия влагалищным доступом                                       | 52%   |
| 644   | Ликвидация пузырно-влагалищных свищей                                       | 72%   |
| 645   | Реконструктивные операции при распространенном эндометриозе                 | 78%   |
| 646   | Пластические операции при пороках развития половых органов                  | 78%   |
| 647   | Эндоскопическая гистерэктомия с двусторонним удалением придатков матки      | 31%   |
| 648   | Эндоскопическая гистерэктомия без удаления придатков                        | 31%   |
| 649   | Ампутация молочной железы   | 17%   |
| <b>Осложнения беременности, родов и послеродового периода</b> |   |   |
| 650   | Удаление трубы (тубэктомия), операции при внематочной беременности          | 21%   |
| <b>Болезни кожи и подкожной клетчатки</b>                     |   |   |
| 651   | Первично-хирургическая обработка поверхностных ран                          | 16%   |
| 652   | Операции при поверхностных гнойных процессах костном панариции              | 7%  |
| 653   | ПХО ран промежности (без повреждения кишки)                                 | 7%  |
| 654   | Операция при остром подкожно-подслизистом парапроктите                      | 7%  |
| 655   | Первично-хирургическая обработка ран, ожогов, обморожений I-II ст.          | 7%  |
| 656   | Вытяжение петель Глиссона, за лямки, липкопластырное, реклинационное        | 7%  |
| 657   | Пластика дефектов мягких тканей головы                                      | 12%   |
| 658   | Вскрытие абсцессов и ограниченных флегмон челюстно-лицевой области          | 12%   |
| 659   | Заготовка, миграция филатовского стебля                                     | 12%   |
| 660   | Удаление боковых кист шеи   | 12%   |
| 661   | Вскрытие и дренирование абсцесса, глубокой флегмоны                         | 12%   |
| 662   | Операция при анаэробном парапроктите, (ишеоректальном)                      | 12%   |
| 663   | Операция при анаэробном парапроктите, (пельвиоректальном)                   | 12%   |
| 664   | Миотомия, фасциотомия, тенотомия  | 12%   |
| 665   | Вскрытие распространенных и глубоких флегмон челюстно-лицевой области и шеи | 16%   |
| 666   | Пересадка кожи и пластические операции на поверхностных тканях              | 20%   |



| Статья  | Наименование операции  | Размер страхового обеспечения (в %% от страховой суммы) |
|---|--|---|
| 667   | Вскрытие абсцессов и флегмон шеи   | 16%   |
| 668   | Взятие аутотрансплантата   | 28%   |
| 669   | Пересадка кожи и пластические операции (кожная пластика, свободная, перемещенным васкуляризированным, расщепленным лоскутом)                       | 28%   |
| 670   | Фасциально-фулярное иссечение клетчатки шеи  | 35%   |
| 671   | Пластика передней брюшной стенки при диастазе прямых мышц и аплазии  | 16%   |
| 672   | Дермолипофасциэктомия на нижней конечности   | 52%   |
| <b>Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани</b> |  |   |
| 673   | ПХО раны грудной клетки  | 7%  |
| 674   | Операции на ногтях (удаление и пластика вросшего ногтя)  | 7%  |
| 675   | Пункция сустава лечебно-диагностическая  | 7%  |
| 676   | Скелетное вытяжение (I-категория)  | 7%  |
| 677   | Остеотомия   | 7%  |
| 678   | Закрытая репозиция перелома с иммобилизацией мелких трубчатых костей   | 7%  |
| 679   | Закрытое вправление вывихов мелких суставов с иммобилизацией   | 7%  |
| 680   | Закрытая редрессация пальцев кисти   | 7%  |
| 681   | Удаление пяточной шпоры  | 7%  |
| 682   | Операции при вросшем ногте   | 7%  |
| 683   | Краниотомия  | 12%   |
| 684   | Наружное вскрытие решетчатого лабиринта (трепанопункция)   | 9%  |
| 685   | Репозиция и фиксация костей носа при переломе  | 9%  |
| 686   | Поднадкостничная резекция ребра  | 12%   |
| 687   | Резекция шейного ребра   | 12%   |
| 688   | Бурсэктомия, удаление ганглия  | 12%   |
| 689   | Ректопирамидальная пластика  | 17%   |
| 690   | Частичная резекция копчика   | 12%   |
| 691   | Капсулотомия суставов кисти, стопы, локтевого, голеностопного, коленного   | 17%   |
| 692   | Инплантация лазерного световода в сустав или кость   | 17%   |
| 693   | Реампутация культей пальцев, голени предплечья   | 17%   |
| 694   | Остеоэктомия и резекция кости (сегментарная, околоуставная, головки лучевой, плечевой, ключицы, ребра, голени, предплечья) метадиафизарного уровня | 17%   |
| 695   | Удаление металлических фиксаторов верхней конечности   | 12%   |
| 696   | Бурсэктомия капсулэктомия, синовэктомия плечевого и тазобедренного суставов  | 12%   |
| 697   | Тенодез фаланг пальцев   | 12%   |
| 698   | Туннелизация длинных трубчатых костей  | 12%   |
| 699   | Трансартикулярная фиксация спицей Киршнера при переломах вывихах   | 12%   |
| 700   | Ампутация, экзартикуляция пальцев, кисти, стопы  | 17%   |
| 701   | Удаление экзостозов  | 12%   |
| 702   | Артроскопия с удалением инородного тела сустава, элементов хрящей и др.  | 13%   |
| 703   | Ультразвуковая этмоидэктомия   | 11%   |
| 704   | Пластика дефектов и деформаций мягких тканей челюстно-лицевой области и шеи местными тканями   | 16%   |
| 705   | Люмботомия с дренированием паранефрального пространства  | 22%   |
| 706   | Декомпрессионная трепанация черепа   | 21%   |
| 707   | Тенодез других областей  | 16%   |



| Статья | Наименование операции  | Размер страхового обеспечения (в %% от страховой суммы) |
|--------|--|---|
| 708    | Тенолиз с восстановлением сухожилий  | 16%   |
| 709    | Теносиновэктомия крупных суставов  | 16%   |
| 710    | Мобилизация сустава с формированием суставных поверхностей                           | 22%   |
| 711    | Ампутация, дезартикуляция голени, предплечья   | 22%   |
| 712    | Артродез суставов кисти, стопы, коленного, локтевого                                 | 22%   |
| 713    | Артролиз кистевого, локтевого, голеностопного, коленного суставов                    | 22%   |
| 714    | Артропластика суставов кисти, стопы  | 16%   |
| 715    | Артротомия с удалением внутрисуставных повреждений, хрящей, инородных тел            | 16%   |
| 716    | Операции при болезни Дюпюитрена  | 16%   |
| 717    | Операции при остеомиелите  | 16%   |
| 718    | Удаление металлических фиксаторов нижней конечности                                  | 16%   |
| 719    | Восстановление мышц, сухожилий, связок (кисти, стопы, локтевого, коленного суставов) | 16%   |
| 720    | Восстановление позиции пальцев   | 16%   |
| 721    | Открытое вправление надколенника   | 16%   |
| 722    | Устранение контрактур деформации суставов с помощью аппаратов внешней фиксации       | 16%   |
| 723    | Резекция шейного ребра   | 16%   |
| 724    | Остеотомия, резекция бедренной, плечевой кости (межвертельной области, шейки плеча)  | 21%   |
| 725    | Реампутация культи бедра, плеча  | 21%   |
| 726    | Реконструктивная операция при hallux valgus  | 16%   |
| 727    | Операция Бомы-Шеде при hallux valgus   | 16%   |
| 728    | Обходной тибιο-фибулярный синостоз по Богданову-Пудовкину                            | 16%   |
| 729    | Менискэктомия  | 16%   |
| 730    | Удлинение голени по методу Илизарова   | 16%   |
| 731    | Взятие костно-надкостничного трансплантата   | 16%   |
| 732    | Костная пластика при плоскостопии  | 16%   |
| 733    | Артропластика височно-нижнечелюстного сустава при деформирующих артрозах             | 28%   |
| 734    | Частичная резекция нижней челюсти с одномоментной костной пластикой                  | 28%   |
| 735    | Отсроченная костная пластика сегментарного дефекта нижней челюсти                    | 28%   |
| 736    | Устранение внесуставных контрактур нижней челюсти                                    | 28%   |
| 737    | Лобэктомия, билобэктомия   | 34%   |
| 738    | Резекция грудной стенки  | 33%   |
| 739    | Зашивание разрыва промежности III степени  | 28%   |
| 740    | Ампутация, дезартикуляция плеча, бедра   | 33%   |
| 741    | Артродез плечевого, бедренного суставов  | 33%   |
| 742    | Артролиз плечевого, бедренного суставов  | 28%   |
| 743    | Артропластики локтевого, коленного суставов  | 28%   |
| 744    | Открытое вправление застарелых вывихов с использованием аппаратов внешней фиксации   | 28%   |
| 745    | Удлинение, укорочение сухожилий (лавсанопластика)                                    | 28%   |
| 746    | Восстановление мышц, сухожилий, связок, плечевого, тазобедренного суставов           | 28%   |
| 747    | Фалангизация культи, формирование культи пальцев кисти                               | 28%   |
| 748    | Костная транспозиция, пересадка, пластика, замещение дефекта                         | 28%   |

| Статья                                       | Наименование операции   | Размер страхового обеспечения (в %% от страховой суммы) |
|--|---|---|
| 749  | Мобилизация мышц бедра (восстановление других мышц, сухожилий)                              | 28%   |
| 750  | Остеосинтез заднего края вертлужной впадины   | 33%   |
| 751  | Операция при привычном вывихе плеча   | 28%   |
| 752  | Пластика дефектов свода черепа  | 33%   |
| 753  | Операции при хондродистрофии  | 28%   |
| 754  | Костная пластика при амниотических перетяжках голени  | 28%   |
| 755  | Реконструктивные краниофациальные операции  | 60%   |
| 756  | Ушивание фарингостомы, ларингостомы, в т.ч. кожно-мышечным лоскутом                         | 25%   |
| 757  | Отсроченная костная пластика нижней челюсти с аллопластикой височно-нижнечелюстного сустава | 72%   |
| 758  | Расширенная резекция грудной стенки   | 58%   |
| 759  | Микрососудистая трансплантация большого сальника на голень                                  | 98%   |
| 760  | Удаление крестцово-копчиковой тератомы  | 72%   |
| 761  | Артропластика плечевого, тазобедренного суставов (ацетабулопластика)                        | 58%   |
| 762  | Артропластика суставов интерпозиционная с использованием шарнирно-дистракционных аппаратов  | 58%   |
| 763  | Реконструктивные операции на суставах   | 52%   |
| 764  | Одномоментная пересадка пальца  | 52%   |
| 765  | Шейный спондилодез (задний-передний)  | 58%   |
| 766  | Ламинэктомия с удалением грыжи межпозвонкового диска на шейном уровне                       | 57%   |
| 767  | Грудной, поясничный спондилодез (задний, передний), клиновидная резекция                    | 57%   |
| 768  | Спондилодез с декомпрессией спинного мозга  | 58%   |
| 769  | Ламинэктомия с удалением грыжи межпозвонкового диска на грудном, поясничном уровне          | 58%   |
| 770  | Спондилодез с использованием металлических конструкций                                      | 58%   |
| 771  | Декомпрессионная ламинэктомия на позвоночнике   | 57%   |
| 772  | Открытая репозиция при травме грудного, поясничного отделов позвоночника                    | 58%   |
| 773  | Операции при врожденном вывихе бедра  | 58%   |
| 774  | Межлопаточно-грудная резекция   | 57%   |
| <b>Врожденные аномалии (пороки развития)</b> |   |   |
| 775  | Пластика уздечки языка и верхней губы   | 7%  |
| 776  | Операции при короткой уздечке языка   | 7%  |
| 777  | Первичная хейлопластика при односторонней расщелине верхней губы                            | 12%   |
| 778  | Операции при срединной щели шеи   | 12%   |
| 779  | Операции при незаращенной верхней губе  | 12%   |
| 780  | Устранение врожденной синдактилии   | 12%   |
| 781  | Радикальная уранопластика при расщелинах неба   | 16%   |
| 782  | Пластика при незаращенном небе  | 16%   |
| 783  | Операции при врожденном свище пупка   | 16%   |
| 784  | Операции при незаращенном урахусе   | 16%   |
| 785  | Операции при врожденной косолапости   | 16%   |
| 786  | Корректирующая остеотомия костей голени при врожденной деформации                           | 16%   |
| 787  | Операции при аноректальных аномалиях (комбинированным доступом)                             | 34%   |
| 788  | Операции при пороках развития прямой кишки и заднепроходного отверстия                      | 28%   |
| 789  | Операции при пороках развития желудочно-кишечного тракта                                    | 77%   |

| Статья   | Наименование операции   | Размер страхового обеспечения (в %% от страховой суммы) |
|--|---|---|
| 790  | Операции при атрезии печеночных протоков, ходов   | 78%   |
| <b>Симптомы, признаки и неточно обозначенные состояния</b> |   |   |
| 791  | Лобно-решетчатая трепанация при гнойном фронтите с внутричерепным распространением  | 12%   |
| 792  | Дермобразия (до 5-ти см)  | 12%   |
| 793  | Лапароскопия, лапароцентез  | 12%   |
| 794  | Операция при геморрое, анальной трещине, эпителиальном копчиковом ходе, дермоидной кисте ягодицы, слабости анального сфинктера, эпидермальной кисте промежности и копчика | 12%   |
| 795  | Операции при неполных внутренних свищах   | 12%   |
| 796  | Секвестрэктомия, некрэктомия  | 12%   |
| 797  | Тенолиз   | 12%   |
| 798  | Эндоскопическое наложение свищей полых органов  | 13%   |
| 799  | Операция на лобной пазухе   | 11%   |
| 800  | Ультразвуковая микросфеноидотомия   | 11%   |
| 801  | Вскрытие и дренирование верхних отделов средостения   | 21%   |
| 802  | Формирование филатовского стебля  | 16%   |
| 803  | Дермобразия (более 5-ти см)   | 16%   |
| 804  | Удаление инородного тела из средостения   | 21%   |
| 805  | Диагностическая медиастинотомия (передняя, задняя)  | 22%   |
| 806  | Сафенокавернозный анастомоз при приапизме   | 25%   |
| 807  | Эндоскопическая торакоскопия под наркозом   | 17%   |
| 808  | Пластика по Лексеру   | 28%   |
| 809  | Лакоринотомия   | 28%   |
| 810  | Перевязка, дренирование грудного лимфатического протока   | 33%   |
| 811  | Грыжесечение при редких формах грыж живота, поясничной области и др.  | 28%   |
| 812  | Грыжесечение с резекцией ущемленного органа   | 34%   |
| 813  | Операция Ледда  | 34%   |
| 814  | Пангистерэктомия абдоминальным доступом   | 34%   |
| 815  | Частичная резекция гортани (субтотальная)   | 31%   |
| 816  | Ларингэктомия без или с лимфаденэктомией  | 35%   |
| 817  | Кросспластика   | 72%   |
| 818  | Реторакотомия   | 57%   |
| 819  | Чрездиафрагмальная медиастинотомия  | 58%   |
| 820  | Чрезбрюшинное дренирование заднего средостения при гнойном медиастините   | 57%   |
| 821  | Эмболэктомия (повторная)  | 58%   |
| 822  | Операция Хусне  | 72%   |
| 823  | Расширенная лимфаденэктомия (с лимфаденэктомией, резекцией мышц)  | 52%   |
| 824  | Операция Дюкена   | 58%   |
| 825  | Реконструктивно-пластические операции на туловище, конечностях  | 78%   |
| 826  | Реконструктивные микрохирургические операции  | 77%   |
| 827  | Операции при болезни Гиршпрунга   | 77%   |
| 828  | Эндоскопическая пластика диафрагмы  | 31%   |
| <b>Травмы и отравления</b>                                 |   |   |
| 829  | Остеосинтез при односторонних переломах нижней челюсти  | 12%   |

| Статья   | Наименование операции  | Размер страхового обеспечения (в %% от страховой суммы) |
|--|--|---|
| 830  | Фиксация перелома нижней челюсти спицей Киришнера  | 12%   |
| 831  | Репозиция скуловой кости крючком Линдберга   | 12%   |
| 832  | Иссечение раны губы без пластики   | 12%   |
| 833  | Первично-хирургическая обработка глубоких ран  | 12%   |
| 834  | Удаление инородного тела, вторичное оперативное лечение ран  | 12%   |
| 835  | Закрытая репозиция переломов со смещением длинных трубчатых костей с иммобилизацией                                | 17%   |
| 836  | Закрытое вправление вывиха крупных суставов с иммобилизацией   | 12%   |
| 837  | Скелетное вытяжение (за кости черепа)  | 12%   |
| 838  | Хирургическая обработка открытого перелома конечности  | 12%   |
| 839  | Закрытая мобилизация локтевого сустава, шарнирно-дистракционным аппаратом  | 12%   |
| 840  | ПХО проникающих ран роговицы   | 11%   |
| 841  | ПХО ран склеры   | 11%   |
| 842  | Первичная хирургическая обработка при травматических повреждениях мягких и костных тканей челюстно-лицевой области | 16%   |
| 843  | Остеосинтез при переломах нижней челюсти двухсторонних   | 16%   |
| 844  | Репозиция отломков и остеосинтез при переломах верхней челюсти по ФОР I-II   | 16%   |
| 845  | Остеосинтез при переломах мыщелкового отростка нижней челюсти  | 16%   |
| 846  | Хирургическая обработка ран, ожогов, отморожений III-IV степени  | 16%   |
| 847  | Открытая репозиция переломов длинных трубчатых костей с иммобилизацией   | 16%   |
| 848  | Открытое вправление вывихов с использованием аппаратов внешней фиксации  | 16%   |
| 849  | Внеочаговый компрессионно-дистракционный остеосинтез   | 16%   |
| 850  | Металлоостеосинтез при открытом или закрытом переломе конечности   | 16%   |
| 851  | Остеосинтез при переломах надколенника   | 16%   |
| 852  | Экстракция травматической катаракты  | 13%   |
| 853  | ПХО проникающих ран глаз   | 13%   |
| 854  | Репозиция и остеосинтез костных отломков при переломах челюсти по ФОР III  | 28%   |
| 855  | Хирургическое лечение внутрисуставных и высоких переломов мыщелкового отростка нижней челюсти                      | 28%   |
| 856  | Расширенная экстирпация гортани  | 35%   |
| 857  | Первичная хирургическая обработка сочетанных повреждений мягких и костных тканей лица огнестрельного происхождения | 52%   |
| 858  | Пластика диафрагмы при травматических разрывах   | 58%   |
| 859  | Операции при ранениях, перфорациях, тампонаде сердца   | 67%   |
| 860  | Операции на органах брюшной полости при травмах и ранениях   | 78%   |
| 861  | Операции на органах грудной полости при травмах и ранениях   | 78%   |
| 862  | Пластические операции при сужении, травме уретры   | 58%   |
| 863  | Первичная хирургическая обработка ран мягких тканей  | 12%   |
| 864  | Репозиция и фиксация костных отломков при переломах нижней челюсти (шинами и внеочаговыми аппаратами)              | 12%   |
| <b>Челюстно-лицевые и стоматологические операции</b> |  |   |
| 865  | Санация полости рта у больных с эпилепсией   | 7%  |
| 866  | Удаление ретинированного или дистанированного зубов  | 7%  |
| 867  | Удаление зубов при хроническом периодонтите  | 7%  |
| 868  | Вскрытие абсцессов полости рта   | 7%  |



| Статья | Наименование операции  | Размер страхового обеспечения (в %% от страховой суммы) |
|--------|--|---|
| 869    | Иссечение капюшона слизистой при ретенции 8-го зуба нижней челюсти   | 7%  |
| 870    | Удаление камня из протока подчелюстных, подъязычной слюнных желез  | 7%  |
| 871    | Бужирование каналов слюнных желез  | 7%  |
| 872    | Радикальная операция на верхнечелюстной (гайморовой) полости   | 9%  |
| 873    | Эндоназальное вскрытие верхнечелюстной пазухи  | 9%  |
| 874    | Секвестрэктомия  | 12%   |
| 875    | Резекция верхушки корня  | 12%   |
| 876    | Гингивозэктомия, гингивопластика при пародонтите   | 12%   |
| 877    | Цистотомия, цистэктомия при кисте подъязычной слюной желез и одонтогенных кист челюсти   | 12%   |
| 878    | Экстирпация подъязычной, подчелюстной слюнных желез  | 12%   |
| 879    | Удаление слюнного камня из протока околоушной слюнной железы   | 12%   |
| 880    | Удаление врожденных предушных свищей, кист и свищей шеи, дна полости рта   | 12%   |
| 881    | Радикальная гайморотомия с пластикой свища местными тканями  | 12%   |
| 882    | Гингивозэктомия, гингивопластика при пародонтитах с атрофией костной ткани альвеолярного отростка челюстей                               | 16%   |
| 883    | Субтотальная резекция околоушной слюнной железы  | 16%   |
| 884    | Пластика слюнных свищей местными тканями   | 16%   |
| 885    | Хирургическое закрытие ороназальных свищей   | 16%   |
| 886    | Пластика при макростомии   | 16%   |
| 887    | Фронтосинтез   | 16%   |
| 888    | Остеосинтез скуло-орбитального комплекса   | 16%   |
| 889    | Иссечение раны губы с пластикой  | 16%   |
| 890    | Пластическое устранение различного рода дефектов и деформаций мягких тканей лица   | 28%   |
| 891    | Контурная пластика челюстно-лицевой области различного рода имплантатами   | 28%   |
| 892    | Резекция верхней и нижней губы с пластикой   | 28%   |
| 893    | Тотальная паротидэктомия с выделением ветвей лицевого нерва  | 52%   |
| 894    | Артропластика височно-нижнечелюстного сустава при анкилозах  | 52%   |
| 895    | Реконструктивные операции при аномалиях челюстей   | 52%   |
| 896    | Резекция нижней челюсти с одномоментной костной пластикой и артропластикой височной области  | 58%   |
| 897    | Операция Ванаха  | 52%   |
| 898    | Пластическое замещение дефектов мягких тканей головы, лица, шеи васкуляризованными лоскутами с использованием микрохирургической техники | 72%   |
| 899    | Операция Крайля  | 72%   |
| 900    | Пластическое устранение паралича мимической мускулатуры лица   | 72%   |



## Приложение 7.

Таблица размеров выплат страхового обеспечения при постоянной утрате трудоспособности в результате несчастного случая

| Статья   | Характер повреждения   | Размер страхового обеспечения (в % от страховой суммы) |
|--|--|--|
| <b>Кости черепа, нервная система</b>   |  |  |
| <b>Повреждение нервной системы (травматическое, токсическое, гипоксическое), повлекшее за собой:</b>   |  |  |
|  | а) астенический синдром, дистонию, энцефалопатию у детей в возрасте до 16 лет  | 5  |
|  | б) арахноидит, энцефалит, арахноэнцефалит  | 10   |
|  | в) эпилепсию   | 15   |
|  | г) верхний или нижний монопарез (парез одной верхней или нижней конечности)  | 30   |
|  | д) геми- или парапарез (парез обеих верхних или обеих нижних конечностей, парез правых или левых конечностей), амнезию (потерю памяти)       | 40   |
|  | е) моноплегию (паралич одной конечности)   | 60   |
|  | ж) тетрапарез (парез верхних и нижних конечностей), нарушение координации движений, слабоумие (деменцию)                                     | 70   |
|  | з) геми-, пара- или тетраплегию, афазию (потерю речи), декортикацию, нарушение функции тазовых органов                                       | 100  |
| Примечания:  |  |  |
| 1. Страховая сумма в связи с последствиями травмы нервной системы, указанными в ст.1, выплачивается по одному из подпунктов, учитывающему наиболее тяжелые последствия травмы, в том случае, если они установлены лечебно-профилактическим учреждением не ранее 3 месяцев со дня травмы и подтверждены справкой этого учреждения.  |  |  |
| 2. При снижении остроты зрения или понижении слуха в результате черепно-мозговой травмы страховая сумма выплачивается с учетом этой травмы и указанных осложнений по соответствующим статьям путем суммирования.   |  |  |
| <b>Органы зрения</b>   |  |  |
| 2.   | <b>Повреждение глаза (глаз), повлекшее за собой полную потерю зрения единственного глаза или обоих глаз, обладавших зрением не ниже 0,01</b> | <b>100</b>   |
| 3.   | <b>Снижение остроты зрения (см. табл. 1)</b>   |  |
| Примечания:  |  |  |
| 1. Решение о выплате страховой суммы в связи со снижением в результате травмы остроты зрения и другими последствиями принимается после окончания лечения, но не ранее 3 месяцев со дня травмы. По истечении этого срока застрахованный направляется к врачу-окулисту для определения остроты зрения обоих глаз (без учета коррекции) и других последствий перенесенного повреждения. |  |  |
| 2. Если сведения об остроте зрения поврежденного глаза до травмы отсутствуют, то условно следует считать, что она была такой же, как неповрежденного. Однако, если острота зрения неповрежденного глаза окажется ниже, чем поврежденного, условно следует считать, что острота зрения поврежденного глаза равнялась 1,0.   |  |  |
| 3. Если в результате травмы были повреждены оба глаза и сведения об их зрении до травмы отсутствуют, следует условно считать, что острота зрения их составляла 1,0.  |  |  |
| 4. В том случае, если в связи с посттравматическим снижением остроты зрения был имплантирован искусственный хрусталик или применена корректирующая линза, страховая сумма выплачивается с учетом остроты зрения до операции.   |  |  |

| Статья | Характер повреждения | Размер страхового обеспечения (в %% от страховой суммы) |
|--------|----------------------|---|
|--------|----------------------|---|

#### Органы слуха

#### 4. Повреждение одного уха, повлекшее за собой снижение слуха:

|  |    |
|--|----|
| a) шепотная речь на расстоянии от 1 до 3 м | 5  |
| b) шепотная речь - до 1 м                  | 15 |
| c) полная глухота (разговорная речь - 0)   | 25 |

#### Примечание:

Решение о выплате страховой суммы в связи со снижением в результате травмы слуха принимается после окончания лечения, но не ранее 3 месяцев со дня травмы. По истечении этого срока застрахованный направляется к ЛОР-специалисту для определения последствий перенесенного повреждения.

#### Дыхательная система

#### 5. Повреждение грудной клетки и ее органов, повлекшее за собой:

|  |    |
|--|----|
| a) легочную недостаточность (по истечении 3 месяцев со дня травмы) | 10 |
| b) удаление доли, части легкого                                    | 40 |
| c) удаление одного легкого   | 60 |

#### Примечание.

При выплате страховой суммы по ст.5 (b, c) ст.5а не применяется.

#### 6. Повреждение гортани, трахеи, подъязычной кости, щитовидного хряща, трахеостомия, произведенная в связи с травмой, повлекшие за собой:

|  |    |
|--|----|
| a) осиплость или потерю голоса, ношение трахеостомической трубки в течение не менее 3 месяцев после травмы | 10 |
| b) потерю голоса, ношение трахеостомической трубки в течение не менее 6 месяцев после травмы               | 20 |

#### Примечание.

В том случае, если страхователь в своем заявлении указал, что травма повлекла за собой нарушение функции гортани или трахеи, необходимо получить заключение специалиста по истечении 3 месяцев после травмы. Ранее этого срока страховая сумма не выплачивается.

#### Сердечно-сосудистая система

#### 7. Повреждение сердца, его оболочек и крупных магистральных сосудов, повлекшее за собой сердечно-сосудистую недостаточность:

|                     |    |
|---------------------|----|
| a) I степени        | 10 |
| b) II - III степени | 25 |

#### Примечание.

Если в справке ф.№195 не указана степень сердечно-сосудистой недостаточности, страховая сумма выплачивается по ст.7а.

#### 8. Повреждение крупных периферических сосудов, повлекшее за собой сосудистую недостаточность

#### Примечания:

1. К крупным магистральным сосудам следует относить: аорту, легочную, безымянную, сонные артерии, внутренние яремные вены, верхнюю и нижнюю полые вены, воротную вену, а также магистральные сосуды, обеспечивающие кровообращение внутренних органов.
2. К крупным периферическим сосудам следует относить: подключичные, подмышечные, плечевые, локтевые и лучевые артерии, подвздошные, бедренные, подколенные, передние и задние большеберцовые артерии; плечеголовные, подключичные, подмышечные, бедренные и подколенные вены.
3. Если страхователь в своем заявлении указал, что травма повлекла за собой нарушение функции сердечно-сосудистой системы, необходимо получить

| Статья | Характер повреждения | Размер страхового обеспечения (в %% от страховой суммы) |
|--------|----------------------|---|
|--------|----------------------|---|

заключение специалиста.

4. Страховая сумма по ст.7, 8 выплачивается, если указанные в этих статьях осложнения травмы будут установлены в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 3 месяцев после травмы и подтверждены справкой этого учреждения.

#### Органы пищеварения

|            |  |     |
|------------|--|-----|
| <b>9.</b>  | <b>Повреждение челюсти, повлекшее за собой отсутствие:</b>   |     |
|            | а) части челюсти (за исключением альвеолярного отростка)   | 40  |
|            | б) челюсти   | 80  |
| <b>10.</b> | <b>Повреждение языка, повлекшее за собой:</b>  |     |
|            | а) отсутствие кончика языка  | 10  |
|            | б) отсутствие дистальной трети языка   | 15  |
|            | в) отсутствие языка на уровне средней трети  | 30  |
|            | г) отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие языка  | 60  |
| <b>11.</b> | <b>Повреждение (ранение, разрыв, ожог) пищевода, вызвавшее:</b>  |     |
|            | а) сужение пищевода  | 40  |
|            | б) непроходимость пищевода (при наличии гастростомы), а также состояние после пластики пищевода  | 100 |
|            | Примечание.<br>Процент страховой суммы, подлежащей выплате по ст.11, определяется не ранее чем через 6 месяцев со дня травмы.  |     |
| <b>12.</b> | <b>Повреждение (разрыв, ожог, ранение) органов пищеварения, случайное острое отравление, повлекшее за собой:</b>   |     |
|            | а) холецистит, дуоденит, гастрит, панкреатит, энтерит, колит, проктит, парапроктит   | 5   |
|            | б) рубцовое сужение (деформацию) желудка, кишечника, заднепроходного отверстия   | 15  |
|            | в) спаечную болезнь, состояние после операции по поводу спаечной непроходимости  | 25  |
|            | г) кишечный свищ, кишечно-влагалищный свищ, свищ поджелудочной железы  | 50  |
|            | д) противоестественный задний проход (колостома)   | 100 |
|            | Примечания:<br>1. При осложнениях травмы, предусмотренных в подпунктах "а", "б", "в", страховая сумма выплачивается при условии, что эти осложнения имеются по истечении 3 месяцев после травмы, а предусмотренные в подпунктах "г" и "д" - по истечении 6 месяцев после травмы. Указанные осложнения травмы признаются только в том случае, если они подтверждены справкой лечебно-профилактического учреждения.<br>2. Если в результате одной травмы возникнут осложнения, перечисленные в одном подпункте, страховая сумма выплачивается однократно. Однако, если возникли патологические изменения, перечисленные в разных подпунктах, страховая сумма выплачивается с учетом каждого из них путем суммирования. |     |
| <b>13.</b> | <b>Повреждение печени в результате травмы или случайного острого отравления, повлекшее за собой:</b>   |     |
|            | а) подкапсульный разрыв печени, не потребовавший оперативного вмешательства, гепатит, сывороточный гепатит, развившийся непосредственно в связи с травмой, гепатоз   | 5   |
|            | б) печеночную недостаточность  | 10  |
| <b>14.</b> | <b>Повреждение печени, желчного пузыря, повлекшие за собой:</b>  |     |
|            | а) ушивание разрывов печени или удаление желчного пузыря   | 15  |

| Статья                                     | Характер повреждения  | Размер страхового обеспечения (в %% от страховой суммы) |
|--|---|---|
|  | b) ушивание разрывов печени и удаление желчного пузыря  | 20  |
|  | c) удаление части печени  | 25  |
|  | d) удаление части печени и желчного пузыря  | 35  |
| <b>15.</b>                                 | <b>Повреждение селезенки, повлекшее за собой:</b>   |   |
|  | a) подкапсульный разрыв селезенки, не потребовавший оперативного вмешательства  | 5   |
|  | b) удаление селезенки   | 30  |
| <b>16.</b>                                 | <b>Повреждение желудка, поджелудочной железы, кишечника, брыжейки, повлекшее за собой:</b>  |   |
|  | a) образование ложной кисты поджелудочной железы  | 20  |
|  | b) резекцию желудка, кишечника, поджелудочной железы  | 30  |
|  | c) удаление желудка   | 60  |
|  | Примечание.   |   |
|  | При последствиях травмы, перечисленных в одном подпункте, страховая сумма выплачивается однократно. Однако, если травма различных органов повлечет за собой осложнения, указанные в различных подпунктах, страховая сумма выплачивается с учетом каждого из них путем суммирования. |   |
| <b>Мочевыделительная и половая системы</b> |   |   |
| <b>17.</b>                                 | <b>Повреждение почки, повлекшее за собой:</b>   |   |
|  | a) ушиб почки, подкапсульный разрыв почки, не потребовавший оперативного вмешательства  | 5   |
|  | b) удаление части почки   | 30  |
|  | c) удаление почки   | 60  |
| <b>18.</b>                                 | <b>Повреждение органов мочевыделительной системы (почек, мочеточников, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала), повлекшее за собой:</b>  |   |
|  | a) цистит, уретрит  | 5   |
|  | b) острую почечную недостаточность, пиелит, пиелоцистит   | 10  |
|  | c) уменьшение объема мочевого пузыря  | 15  |
|  | d) гломерулонефрит, пиелонефрит, сужение мочеточника, мочеиспускательного канала  | 25  |
|  | e) синдром длительного раздавливания (травматический токсикоз, краш-синдром, синдром разможнения), хроническую почечную недостаточность   | 30  |
|  | f) непроходимость мочеточника, мочеиспускательного канала, мочеполовые свищи  | 40  |
|  | Примечания:   |   |
|  | 1. Если в результате травмы наступит нарушение функции нескольких органов мочевыделительной системы, процент страховой суммы, подлежащей выплате, определяется по одному из подпунктов ст.18, учитывающему наиболее тяжелое последствие повреждения.                                |   |
|  | 2. Страховая сумма в связи с последствиями травмы, перечисленными в подпунктах "а", "с", "d", "е" и "f" ст.18, выплачивается в том случае, если эти осложнения имеются по истечении 3 месяцев после травмы.   |   |
| <b>19.</b>                                 | <b>Повреждение половой системы, повлекшее за собой:</b>   |   |
|  | a) удаление одного яичника, маточной трубы, яичка   | 15  |
|  | b) удаление обоих яичников, обеих маточных труб, яичек, части полового члена  | 30  |
|  | c) потерю матки у женщин в возрасте:  |   |
|  | до 40 лет   | 50  |
|  | с 40 до 50 лет  | 30  |



| Статья | Характер повреждения | Размер страхового обеспечения (в %% от страховой суммы) |
|--------|----------------------|---|
|--------|----------------------|---|

|  |                 |    |
|--|-----------------|----|
|  | 50 лет и старше | 15 |
|--|-----------------|----|

|  |  |    |
|--|--|----|
|  | d) потерю полового члена и обоих яичек | 50 |
|--|--|----|

#### Мягкие ткани

#### 20. Повреждение мягких тканей лица, передне-боковой поверхности шеи, подчелюстной области, ушных раковин, повлекшее за собой после заживления:

|    |   |   |
|----|---|---|
| a) | образование рубцов площадью от 0,5 до 1,0 см <sup>2</sup> | 3 |
|----|---|---|

|    |   |   |
|----|---|---|
| b) | образование рубцов площадью 1,0 см <sup>2</sup> и более или длиной 5 см и более | 5 |
|----|---|---|

|    |                                  |    |
|----|----------------------------------|----|
| c) | значительное нарушение косметики | 10 |
|----|----------------------------------|----|

|    |                            |    |
|----|----------------------------|----|
| d) | резкое нарушение косметики | 30 |
|----|----------------------------|----|

|    |               |    |
|----|---------------|----|
| e) | обезображение | 70 |
|----|---------------|----|

#### Примечания:

1. К косметически заметным рубцам относятся рубцы, отличающиеся по окраске от окружающей кожи, втянутые или выступающие над ее поверхностью, стягивающие ткани.
2. Обезображение - это резкое изменение естественного вида лица человека в результате механического, химического, термического и других насильственных воздействий.
3. Если в результате повреждения мягких тканей лица, передне-боковой поверхности шеи, подчелюстной области образовался рубец или пигментное пятно и в связи с этим была выплачена соответствующая часть страховой суммы, а затем застрахованный получил повторную травму, повлекшую за собой образование новых рубцов (пигментных пятен), вновь выплачивается страховая сумма с учетом последствий повторной травмы.

#### Верхняя конечность: плечевой сустав

#### 21. Повреждения плечевого пояса, повлекшие за собой:

|    |                       |    |
|----|-----------------------|----|
| a) | привычный вывих плеча | 15 |
|----|-----------------------|----|

|    |   |    |
|----|---|----|
| b) | отсутствие движений в суставе (анкилоз) | 20 |
|----|---|----|

|    |  |    |
|----|--|----|
| c) | “болтающийся” плечевой сустав в результате резекции суставных поверхностей составляющих его костей | 40 |
|----|--|----|

#### Примечания:

1. Страховая сумма по ст.21 выплачивается в том случае, если перечисленные в этой статье осложнения будут установлены лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждены справкой этого учреждения.
2. Страховая сумма при привычном вывихе плеча выплачивается в том случае, если он наступил в течение 3 лет после первичного вывиха, происшедшего в период действия договора страхования. Диагноз привычного вывиха плеча должен быть подтвержден лечебным учреждением, в котором производилось его вправление. При рецидивах привычного вывиха плеча страховая сумма не выплачивается.

#### Верхняя конечность: плечо

#### 22. Травматическая ампутация верхней конечности или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации:

|    |                                    |    |
|----|------------------------------------|----|
| a) | с лопаткой, ключицей или их частью | 80 |
|----|------------------------------------|----|

|    |                       |    |
|----|-----------------------|----|
| b) | плеча на любом уровне | 75 |
|----|-----------------------|----|

|    |   |     |
|----|---|-----|
| c) | единственной конечности на уровне плеча | 100 |
|----|---|-----|

#### Верхняя конечность: локтевой сустав

#### 23. Повреждение области локтевого сустава, повлекшее за собой:

|    |   |    |
|----|---|----|
| a) | отсутствие движений в суставе (анкилоз) | 20 |
|----|---|----|



| Статья | Характер повреждения | Размер страхового обеспечения (в %% от страховой суммы) |
|--------|----------------------|---|
|--------|----------------------|---|

- |    |  |    |
|----|--|----|
| b) | “болтающийся” локтевой сустав (в результате резекции суставных поверхностей составляющих его костей) | 30 |
|----|--|----|

Примечание.

Страховая сумма по ст.23 выплачивается в том случае, если нарушение движений в этом суставе будет установлено лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.

#### Верхняя конечность: предплечье

|            |   |     |
|------------|---|-----|
| <b>24.</b> | <b>Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее:</b> |     |
| a)         | к ампутации предплечья на любом уровне                              | 65  |
| b)         | к экзартикуляции в локтевом суставе                                 | 70  |
| c)         | к ампутации единственной конечности на уровне предплечья            | 100 |

#### Верхняя конечность: лучезапястный сустав

|            |  |    |
|------------|--|----|
| <b>25.</b> | <b>Повреждение области лучезапястного сустава, повлекшее за собой отсутствие движений (анкилоз) в этом суставе</b> | 15 |
|------------|--|----|

Примечание.

Страховая сумма по ст.25 выплачивается в том случае, если отсутствие движений в суставе будет установлено лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.

#### Верхняя конечность: кисть

|            |   |     |
|------------|---|-----|
| <b>26.</b> | <b>Повреждение кисти, повлекшее за собой:</b>   |     |
| a)         | потерю всех пальцев, ампутацию на уровне пястных костей запястья или лучезапястного сустава | 65  |
| b)         | ампутацию единственной кисти  | 100 |

#### Верхняя конечность: пальцы кисти

##### Первый палец

|            |  |    |
|------------|--|----|
| <b>27.</b> | <b>Повреждения пальца, повлекшие за собой:</b> |    |
| a)         | отсутствие движений в одном суставе            | 10 |
| b)         | отсутствие движений в двух суставах            | 15 |

Примечание.

Страховая сумма в связи с нарушением функции первого пальца выплачивается в том случае, если отсутствие движений в суставе (суставах) пальца будет установлено лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.

|            |  |    |
|------------|--|----|
| <b>28.</b> | <b>Повреждение пальца, повлекшее за собой:</b>                                   |    |
| a)         | реампутацию (повторную ампутацию) на уровне той же фаланги                       | 5  |
| b)         | ампутацию на уровне ногтевой фаланги   | 10 |
| c)         | ампутацию на уровне межфалангового сустава (потеря ногтевой фаланги)             | 15 |
| d)         | ампутацию на уровне основной фаланги, пястно-фалангового сустава (потеря пальца) | 20 |
| e)         | ампутацию пальца с пястной костью или частью ее                                  |    |

#### Второй, третий, четвертый, пятый пальцы

|            |   |    |
|------------|---|----|
| <b>29.</b> | <b>Повреждение пальца, повлекшее за собой:</b>      |    |
| a)         | отсутствие движений в одном суставе                 | 5  |
| b)         | отсутствие движений в двух или трех суставах пальца | 10 |

Примечание.

Страховая сумма в связи с нарушением функции пальца выплачивается в том случае, если отсутствие движений в суставе (суставах) пальца будет установлено лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6 месяцев после травмы и

| Статья | Характер повреждения | Размер страхового обеспечения (в %% от страховой суммы) |
|--------|----------------------|---|
|--------|----------------------|---|

подтверждено справкой этого учреждения.

|            |   |    |
|------------|---|----|
| <b>30.</b> | <b>Повреждение пальца, повлекшее за собой:</b>                |    |
|            | а) реампутацию (повторную ампутацию) на уровне той же фаланги | 3  |
|            | б) ампутацию на уровне ногтевой фаланги, потерю фаланги       | 5  |
|            | в) ампутацию на уровне средней фаланги, потерю двух фаланг    | 10 |
|            | г) ампутацию на уровне основной фаланги, потерю пальца        | 15 |
|            | д) потерю пальца с пястной костью или частью ее               | 20 |

Примечание.

При повреждении нескольких пальцев кисти в период действия одного договора страхования страховая сумма выплачивается с учетом каждого повреждения путем суммирования. Однако размер ее не должен превышать 65% для одной кисти и 100% для обеих кистей.

#### Таз

|            |   |    |
|------------|---|----|
| <b>31.</b> | <b>Повреждения таза, повлекшие за собой отсутствие движений в тазобедренных суставах:</b> |    |
|            | а) в одном суставе  | 20 |
|            | б) в двух суставах  | 40 |

Примечание.

Страховая сумма в связи с нарушением функции тазобедренного сустава (суставов) выплачивается в том случае, если отсутствие движений в суставе будет установлено лечебно-профилактическим учреждением через 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.

#### Нижняя конечность: тазобедренный сустав

|            |  |    |
|------------|--|----|
| <b>32.</b> | <b>Повреждения тазобедренного сустава, повлекшие за собой:</b> |    |
|            | а) отсутствие движений (анкилоз)                               | 20 |
|            | б) несросшийся перелом (ложный сустав) шейки бедра             | 30 |
|            | в) эндопротезирование  | 40 |
|            | г) "болтающийся" сустав в результате резекции головки бедра    | 45 |

Примечание.

Страховая сумма по ст.32в выплачивается в том случае, если это осложнение травмы будет установлено в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 9 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.

#### Нижняя конечность: бедро

|            |  |     |
|------------|--|-----|
| <b>33.</b> | <b>Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации конечности на любом уровне бедра:</b> |     |
|            | а) одной конечности  | 70  |
|            | б) единственной конечности   | 100 |

#### Нижняя конечность: коленный сустав

|            |   |    |
|------------|---|----|
| <b>34.</b> | <b>Повреждения области коленного сустава, повлекшие за собой:</b>                                     |    |
|            | а) отсутствие движений в суставе  | 20 |
|            | б) "болтающийся" коленный сустав в результате резекции суставных поверхностей составляющих его костей | 30 |
|            | в) эндопротезирование   | 40 |

#### Нижняя конечность: голень

|            |  |    |
|------------|--|----|
| <b>35.</b> | <b>Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, повлекшее за собой:</b> |    |
|            | а) ампутацию голени на любом уровне  | 60 |
|            | б) экзартикуляцию в коленном суставе   | 70 |

| Статья | Характер повреждения | Размер страхового обеспечения (в %% от страховой суммы) |
|--------|----------------------|---|
|--------|----------------------|---|

|  |   |     |
|--|---|-----|
|  | с) ампутацию единственной конечности на любом уровне голени | 100 |
|--|---|-----|

#### Нижняя конечность: голеностопный сустав

#### 36. Повреждение области голеностопного сустава, повлекшее за собой:

|    |   |    |
|----|---|----|
| а) | отсутствие движений в голеностопном суставе   | 20 |
| б) | “болтающийся” голеностопный сустав (в результате резекции суставных поверхностей составляющих его костей) | 40 |
| в) | экзартикуляцию в голеностопном суставе  | 50 |

Примечание.

Если в результате травмы голеностопного сустава наступили осложнения, перечисленные в ст.36, страховая сумма выплачивается по одному из подпунктов, учитывающему наиболее тяжелое последствие.

#### Нижняя конечность: стопа

#### 37. Повреждения стопы, повлекшие за собой:

|                      |   |    |
|----------------------|---|----|
| а)                   | несросшийся перелом (ложный сустав) одной-двух костей (за исключением пяточной и таранной костей)           | 5  |
| б)                   | несросшийся перелом (ложный сустав) трех и более костей, а также таранной или пяточной кости                | 15 |
| в)                   | артродез подтаранного сустава, поперечного сустава предплюсны (Шопара) или предплюсне-плюсневое (Лисфранка) | 20 |
| ампутацию на уровне: |   |    |
| д)                   | плюсне-фаланговых суставов (отсутствие всех пальцев стопы)  | 30 |
| е)                   | плюсневых костей или предплюсны   | 40 |
| ф)                   | таранной, пяточной костей (потеря стопы)  | 50 |

Примечание.

Страховая сумма в связи с осложнениями травмы стопы, предусмотренными ст.37 (а, б, в), выплачивается в том случае, если они будут установлены лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждены справкой этого учреждения, а по подпунктам “д”, “е”, “ф” – независимо от срока, прошедшего со дня травмы.

#### Нижняя конечность: пальцы стопы

#### 37. Травматическая ампутация или повреждение пальцев стопы, повлекшее за собой ампутацию:

первого пальца:

|    |  |    |
|----|--|----|
| а) | на уровне ногтевой фаланги или межфалангового сустава    | 5  |
| б) | на уровне основной фаланги или плюснефалангового сустава | 10 |

второго, третьего, четвертого, пятого пальцев:

|    |   |    |
|----|---|----|
| с) | одного-двух пальцев на уровне ногтевых или средних фаланг                   | 5  |
| д) | одного-двух пальцев на уровне основных фаланг или плюснефаланговых суставов | 10 |
| е) | трех-четырёх пальцев на уровне ногтевых или средних фаланг                  | 15 |
| ф) | трех-четырёх пальцев на уровне основных фаланг или плюсне-ногтевых суставов | 20 |

Примечание.

Если в связи с травмой была произведена ампутация пальца с плюсневой костью или ее частью, дополнительно выплачивается 5% страховой суммы однократно.

По случаям постоянной нетрудоспособности, не указанным в Таблице, размер страхового обеспечения зависит от серьезности травмы в сравнении со случаями, указанными в Таблице.

Суммы страхового обеспечения, которые будут определены в отношении конкретных случаев постоянной нетрудоспособности вследствие одного и того же несчастного случая, суммируются, но общая сумма выплачиваемого страхового обеспечения не может превышать общей страховой суммы.

Таблица 1

| Острота зрения |              | Размер страховой суммы, |
|----------------|--------------|-------------------------|
| До травмы      | после травмы | Подлежащей выплате, %   |
| 1,0            | 0,9          | 3                       |
|                | 0,8          | 5                       |
|                | 0,7          | 5                       |
|                | 0,6          | 10                      |
|                | 0,5          | 10                      |
|                | 0,4          | 10                      |
|                | 0,3          | 15                      |
|                | 0,2          | 20                      |
|                | 0,1          | 30                      |
|                | ниже 0,1     | 40                      |
| 0,9            | 0,8          | 3                       |
|                | 0,7          | 5                       |
|                | 0,6          | 5                       |
|                | 0,5          | 10                      |
|                | 0,4          | 10                      |
|                | 0,3          | 15                      |
|                | 0,2          | 20                      |
|                | 0,1          | 30                      |
|                | ниже 0,1     | 40                      |
|                | 0,0          | 50                      |
| 0,8            | 0,7          | 3                       |
|                | 0,6          | 5                       |
|                | 0,5          | 10                      |
|                | 0,4          | 10                      |
|                | 0,3          | 15                      |
|                | 0,2          | 20                      |
|                | 0,1          | 30                      |
|                | ниже 0,1     | 40                      |
|                | 0,0          | 50                      |
| 0,7            | 0,6          | 3                       |
|                | 0,5          | 5                       |
|                | 0,4          | 10                      |
|                | 0,3          | 10                      |
|                | 0,2          | 15                      |
|                | 0,1          | 20                      |
|                | ниже 0,1     | 30                      |
|                | 0,0          | 40                      |

## Приложение 8.

Таблица размеров выплат страхового обеспечения в случае полной или частичной потери органов  
(в процентах от страховой суммы)

| <b>Постоянная полная потеря органов</b>   |               |              |
|---|---------------|--------------|
| Полная потеря зрения на оба глаза (или единственного глаза)   | 100%          |              |
| Полный неизлечимый психоз   | 100%          |              |
| Потеря обеих рук до плечевого сустава или обеих кистей  | 100%          |              |
| Полная глухота на оба уха травматического происхождения   | 100%          |              |
| Удаление нижней челюсти   | 100%          |              |
| Потеря речи   | 100%          |              |
| Потеря одной руки и одной ноги  | 100%          |              |
| Потеря одной руки до плечевого сустава и одной ступни   | 100%          |              |
| Потеря одной кисти и одной ступни   | 100%          |              |
| Потеря одной кисти и одной ноги   | 100%          |              |
| Потеря обеих ног  | 100%          |              |
| Потеря обеих ступней  | 100%          |              |
| <b>Постоянная частичная потеря органов</b>  |               |              |
| <b>Голова</b>   |               |              |
| Ущерб кости черепа по всей толщине кости:   |               |              |
| а) Поверхность от 6 кв.см   | 40%           |              |
| б) Поверхность от 3 до 6 кв.см  | 20%           |              |
| в) Поверхность менее 3 кв.см  | 10%           |              |
| Частичное удаление нижней челюсти, верхней части или половины<br>врехнечелюстной кости                                | 40%           |              |
| Потеря одного глаза (или полная потеря зрения одного глаза)   | 40%           |              |
| Полная глухота на одно ухо  | 30%           |              |
| <b>Верхние конечности</b>   |               |              |
|   | <b>Правая</b> | <b>Левая</b> |
| Потеря одной руки или одной кисти   | 60%           | 50%          |
| Значительные повреждение кости руки (определенное и неизлечимое поражение)  | 50%           | 40%          |
| Полный паралич верхней конечности (неизлечимое поражение нервов)  | 65%           | 55%          |
| Полный паралич огибающего нерва   | 20%           | 15%          |
| Анкилоз (отсутствие движения сустава) плеча   | 40%           | 30%          |
| Анкилоз локтя   |               |              |
| а) с фиксацией в удобной позиции (15 градусов от прямого угла)  | 25%           | 20%          |
| б) с фиксацией в неудобной позиции  | 40%           | 35%          |
| Значительная потеря костного вещества двух костей предплечья (определенное и<br>неизлечимое поражение)                | 40%           | 30%          |
| Полный паралич центрального нерва   | 45%           | 35%          |
| Полный паралич лучевого нерва at the torsion cradle   | 40%           | 35%          |
| Полный паралич лучевого нерва предплечья  | 30%           | 25%          |
| Полный паралич лучевого нерва кисти   | 20%           | 15%          |
| Полный паралич локтевого нерва  | 30%           | 25%          |
| Анкилоз запястья с фиксацией в удачной позиции  | 20%           | 15%          |
| Анкилоз кисти с фиксацией в неудачной позиции (стигание или деформированное<br>разгибание или перевернутое положение) | 30%           | 25%          |
| Полная потеря большого пальца руки  | 20%           | 15%          |
| Частичная потеря большого пальца руки (ногтевой фаланги)  | 10%           | 5%           |



|   |     |     |
|---|-----|-----|
| Полный анкилоз большого пальца руки   | 20% | 15% |
| Полная ампутация указательного пальца   | 15% | 10% |
| Ампутация двух фаланг указательного пальца  | 10% | 8%  |
| Ампутация ногтевой фаланги указательного пальца   | 5%  | 3%  |
| Одновременная ампутация большого и указательного пальцев  | 35% | 25% |
| Ампутация большого пальца и другого пальца руки (кроме указательного)   | 25% | 20% |
| Ампутация двух пальцев руки (кроме большого и указательного)  | 12% | 8%  |
| Ампутация трех пальцев руки (кроме большого и указательного)  | 20% | 15% |
| Ампутация четырех пальцев руки (включая большой палец)  | 45% | 40% |
| Ампутация четырех пальцев руки (исключая большой палец)   | 40% | 35% |
| Ампутация среднего пальца   | 10% | 8%  |
| Ампутация любого другого пальца (кроме большого, указательного и среднего)  | 7%  | 3%  |
| <b>Нижние конечности</b>  |     |     |
| Потеря бедра (верхней части)  | 60% |     |
| Потеря бедра (нижней части) и ноги  | 50% |     |
| Полная потеря ступни (тибиально-предплюсневое вычленение)   | 45% |     |
| Частичная потеря ступни (подлодыжечно-костевое вычленение)  | 40% |     |
| Частичная потеря ступни (серединно-предплюсневое вычленение)  | 35% |     |
| Частичная потеря ступни (предплюсне-плюсневое вычленение)   | 30% |     |
| Полный паралич нижней конечности (неизлечимое нервное поражение)  | 60% |     |
| Полный паралич наружного подколенного седалищного нерва   | 30% |     |
| Полный паралич внутреннего подколенного седалищного нерва   | 20% |     |
| Полный паралич двух нервов (наружного и внутреннего подколенного седалищного нерва)   | 40% |     |
| Анкилоз бедра   | 40% |     |
| Анкилоз колена  | 20% |     |
| Потеря костного вещества бедра или обеих костей ноги (неизлечимое состояние)  | 60% |     |
| Потеря костного вещества надколенной чашечки со значительным отделением фрагментов и значительным осложнением движений при вытягивании ноги | 40% |     |
| Потеря костного вещества надколенной чашечки при сохранении подвижности   | 20% |     |
| Укорачивание нижней конечности по крайней мере на 5 см  | 30% |     |
| Укорачивание нижней конечности от 3 до 5 см   | 20% |     |
| Укорачивание нижней конечности от 1 до 3 см   | 10% |     |
| Полная ампутация всех пальцев стопы   | 25% |     |
| Ампутация четырех пальцев стопы включая большой палец   | 20% |     |
| Ампутация четырех пальцев стопы   | 10% |     |
| Анкилоз большого пальца стопы   | 10% |     |
| Ампутация двух пальцев стопы  | 5%  |     |
| Ампутация одного пальца стопы (кроме большого пальца)   | 3%  |     |

**Примечания:**

1. Анкилоз пальцев кисти руки (кроме большого и указательного пальцев) и пальцев стопы (кроме большого пальца) даст право только на 50% компенсации, которая полагается за их потерю.
2. Общая сумма страхового обеспечения, подлежащая выплате в связи с несколькими повреждениями (потерей) органов в результате одного несчастного случая, рассчитывается путем суммирования, но окончательный размер страхового обеспечения не может превышать страховую сумму.
3. Если застрахованное лицо является левшой, о чем была сделана оговорка при заключении договора, установленные выше процентные соотношения для левых и правых конечностей должны быть заменены на противоположные.

## Приложение 9.

### Перечень критических заболеваний

#### 1. **Рак**

Заболевание, проявляющееся в развитии одной или более опухолей, гистологически квалифицируемых как злокачественные с неконтролируемым ростом, наличием метастаз и инвазией в нормальную ткань. Термин рак также включает лейкемию и злокачественные заболевания лимфатической системы, в том числе болезнь Ходжкина.

Исключения из определения:

- все степени выраженности цервикальной интраэпителиальной неоплазии;
- все злокачественные опухоли кожных покровов и злокачественная меланома стадии IA (T1a N0 M0);
- все опухоли, гистологически описанные как предраковые;
- рак предстательной железы стадии 1 (1a, 1b, 1c);
- любой неинвазивный рак;
- все злокачественные опухоли при наличии ВИЧ-инфекции.

#### 2. **Инфаркт миокарда**

Омертвление участка миокарда в результате ишемии. Диагноз должен быть поставлен при наличии всех нижеследующих признаков:

- присутствие в анамнезе типичных болей в грудной клетке;
- новые изменения на ЭКГ, характерные для инфаркта миокарда;
- значительное увеличение в крови уровня ферментов, характерных для повреждения клеток миокарда (АЛТ, АСТ, ЛДГ, КФК).

Исключения из определения:

- инфаркты миокарда без изменения сегмента ST и с увеличением показателей Тропонин I или T в крови;
- другие острые коронарные синдромы.

#### 3. **Инсульт**

Любые цереброваскулярные изменения, способные вызвать неврологическую симптоматику длительностью более 24 часов, и включающие в себя омертвление участка мозговой ткани, геморрагию и эмболию. Диагноз должен быть подтвержден наличием типичных клинических симптомов и данными компьютерной или магнито-резонансной томографии головного мозга. Длительность неврологической симптоматики должна составлять минимум 3 месяца.

Исключения из определения:

- преходящие ишемические нарушения мозгового кровообращения;
- травматические повреждения головного мозга;
- неврологические симптомы, возникающие в результате мигрени.

#### 4. **Почечная недостаточность**

Терминальная стадия почечной недостаточности, характеризующаяся хроническим необратимым нарушением функции обеих почек, и как результат, постоянное применение почечного диализа (гемодиализа или перитонеального диализа) или выполнение трансплантации донорской почки.

#### 5. **Хирургическое лечение коронарных артерий**

Достоверное подтверждение проведения операции на органах грудной полости открытым доступом, в целях коррекции двух или более стенозированных или закупоренных коронарных артерий, методом обходного сосудистого шунтирования. Операция должна быть проведена при наличии коронарной ангиографии.

Исключения из определения:

- ангиопластика и/или другие манипуляции на артериях;
- лапароскопические хирургические манипуляции.

6. **Трансплантация жизненно важных органов**

Достоверное подтверждение проведения операции по пересадке от человека к человеку (в качестве реципиента), таких жизненно важных органов как сердце, легкие, печень, поджелудочная железа, тонкий кишечник, почка или костный мозг. Трансплантация других органов, частей органов или какой-либо ткани исключается из определения.

7. **Паралич**

Полная и постоянная потеря двигательной функции двух или более конечностей по причине паралича вследствие несчастного случая или заболевания спинного мозга. Длительность течения этих состояний должна быть подтверждена соответствующей медицинской документацией и наблюдаться на протяжении, по меньшей мере, трех месяцев.

Исключение из определения:

- синдром Гийена – Баре

8. **Хирургическое лечение заболеваний аорты**

Непосредственное проведение хирургического вмешательства в целях лечения хронического заболевания аорты посредством иссечения и замены дефектной части аорты трансплантатом. Под термином аорта в данном конкретном случае принято понимать ее грудную и брюшную части, ветви аорты исключаются из определения.

9. **Пересадка клапанов сердца**

Хирургическая замена одного или более пораженных клапанов сердца искусственным клапаном. Определение включает замену аортальных, митральных, трикуспидальных или пульмональных (клапанов легочной артерии) клапанов сердца их искусственными аналогами вследствие развития стеноза/недостаточности или комбинации этих состояний.

10. **Слепота**

Полная, постоянная и необратимая потеря зрения на оба глаза вследствие перенесенного заболевания или несчастного случая. Диагноз должен быть подтвержден врачом-офтальмологом.

11. **Рассеянный склероз**

В качестве подтверждения диагноза предусматривается наличие типичных симптомов демиелинизации и нарушений моторной и сенсорной функций, наравне с типичными признаками заболевания при магнито-резонансной томографии. Диагноз должен быть поставлен при наличии одного из следующих признаков:

- неврологические нарушения, проявляющиеся непрерывно в течение минимум шести месяцев;
- перенесение по меньшей мере двух документально подтвержденных обострений подобного рода нарушений (имевших место, по крайней мере, за один месяц до заявления);
- один документально подтвержденный эпизод обострения подобного рода нарушений вместе с наличием характерных изменений в цереброспинальной жидкости, наравне со специфическими повреждениями, регистрируемыми при магнито-резонансной томографии.

Диагноз должен быть подтвержден врачом-неврологом.

12. **СПИД: ВИЧ вследствие переливания крови**

Инфицирование Вирусом Иммунодефицита Человека (ВИЧ) или диагноз Синдром Приобретенного Иммунодефицита (СПИД) вследствие переливания крови при условии наличия всех ниже перечисленных обстоятельств:

- заражение является прямым следствием переливания крови, произведенным по медицинским показаниям в период после вступления в действие страхового покрытия;
- учреждение, в котором было произведено переливание крови, признает свою ответственность по факту заражения Застрахованного;
- застрахованный не является больным гемофилией.

13. **Доброкачественная опухоль мозга**

Постоянное неврологическое расстройство, развившееся вследствие удаления доброкачественной опухоли мозга под общей анестезией, или при неоперабельной опухоли. Диагноз должен быть подтвержден специалистом, а также результатами КТ или МРТ, характерными для данного состояния. Постоянное расстройство должно быть подтверждено медицинскими документами в течение, по меньшей мере, 3 месяцев. Из определения исключаются все кисты, гранулемы, мальформации вен и артерий головного мозга, гематомы и опухоли гипофиза или позвоночника.

14. **Кардиомиопатия**

Точный диагноз кардиомиопатия, подтвержденный специалистом, а также специальными исследованиями (например, эхокардиография). При этом должны наблюдаться нарушения функции желудочков, имеющие следствием недостаточность не ниже III функционального класса (ФК) по классификации Нью-Йоркской Ассоциации кардиологов (NYHA). Описанные выше состояния должны быть подтверждены медицинскими документами, по меньшей мере, в течение 3 месяцев.

15. **Коматозное состояние**

Бессознательное состояние, с отсутствием ответной реакции на окружающие внешние раздражители или внутренние потребности организма, сохраняющееся на протяжении длительного промежутка времени, с использованием систем жизнеобеспечения, по меньшей мере, в течение 96 часов, и имеющее следствием постоянную неврологическую симптоматику. Кома вследствие злоупотребления наркотическими средствами или алкоголем не покрывается.

16. **Энцефалит**

Воспаление мозга (полушарий головного мозга, ствола головного мозга или мозжечка) бактериальной и вирусной этиологии. Диагноз должен быть подтвержден специалистом, а также результатами специальных исследований (например, анализ крови и цереброспинальной жидкости, КТ или МРТ головного мозга). Кроме того, заболевание должно иметь следствием постоянную неспособность самостоятельно выполнять три и более элементарных бытовых действия: мыться (способность мыться в душе или в ванне), одеваться (снимать или надевать на себя одежду, застегиваться или расстегиваться), соблюдать личную гигиену (пользоваться туалетом, поддерживать приемлемый уровень гигиены), подвижность (способность передвигаться дома или в пределах этажа), самостоятельно регулировать экскреторные функции, есть/пить (но не готовить пищу). Результатом данного заболевания может также являться состояние полной прикованности к постели и неспособность подняться с кровати самостоятельно без посторонней помощи. Описанные выше условия должны быть подтверждены медицинскими документами, по меньшей мере, в течение 3 месяцев.

17. **Молниеносный вирусный гепатит (острая печеночная недостаточность)**

Поражение печени тяжелой степени, приводящее к циррозу. Диагноз должен быть подтвержден специалистом, поражение печени должно соответствовать степени В или С по классификации Чайлд-Пью в соответствии со следующими критериями:

- постоянная желтуха (показатель билирубина  $> 2$  мг/дл или  $>35$  мкмоль/л);
- асцит средней степени тяжести;
- значение альбумина  $<3,5$  г/дл;
- печеночная энцефалопатия.

Из покрытия исключаются:

- стадия А по классификации Чайлд-Пью;
- заболевание печени, вследствие злоупотребления алкоголем, наркотическими или лекарственными препаратами.



## Приложение 10

Таблица размеров выплат страхового обеспечения в случаях травм (состояний), наступивших в результате несчастного случая и ведущих к постоянной нетрудоспособности

(в процентах от страховой суммы)

| №  | Описание травмы (состояния)  |      |
|----|--|------|
| 1. | Утрата одной или более конечностей   | 100% |
| 2. | Утрата зрения в одном или обоих глазах   | 100% |
| 3. | Потеря речи  | 100% |
| 4. | Полная глухота (потеря слуха) на оба уха   | 100% |
| 5. | Полная глухота (потеря слуха) на одно ухо  | 25%  |
| 6. | Полная утрата контроля (полная невозможность использования):                                   |      |
|    | i) спины или позвоночного столба верхней части грудного отдела без повреждения спинного мозга; | 40%  |
|    | ii) шеи или позвоночного столба шейного отдела без повреждения спинного мозга;                 | 30%  |
|    | iii) плечевого, локтевого или кистевого сустава любой руки;                                    | 25%  |
|    | iv) тазобедренного, коленного и голеностопного сустава любой ноги.                             | 20%  |
| 7. | Полная утрата или утрата контроля (полная невозможность использования):                        |      |
|    | i) большого пальца руки  | 30%  |
|    | ii) указательного пальца   | 20%  |
|    | iii) любого другого пальца руки  | 10%  |
|    | iv) большого пальца ноги   | 15%  |
|    | v) любого другого пальца ноги  | 5%   |